



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Φλώρινα, 05 Ιουνίου 2014

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 18131

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014-2015
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 2.707.200,00 (με Φ.Π.Α.)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

- ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
- ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (όσον αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων)
- ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (όσον αφορά την προμήθεια λιπαντικών)

ΑΠΟΦΑΣΗ 900/2014

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΙ 2015 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (όσον αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων)

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (όσον αφορά την προμήθεια λιπαντικών)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.707.200,00€ με Φ.Π.Α.)

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ		
Ημερομηνία	Ημέρα	Ώρα
29 -07-2014	Τρίτη	10:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ/ΝΣΗ
Εργατικές Κατοικίες IV Φλώρινα
Συν. Αγ. Μηνά Ταχ. Κώδικας: 53.100

Πληροφορίες: Δημήτριος
Κρουσοράτης
Τηλέφωνο: 23850.44468 Fax:
23850.44287 E-mail:
oikonomiko5@cityoflorina.gr

Στάλθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την
05-06-2014

Ημερομηνία δημοσίευσης σε Ελληνικές εφημερίδες
06-06-2014

Δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας
www.cityoflorina.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Δήμαρχος Φλώρινας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών διαφόρων τύπων συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.707.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Συγκεκριμένα.

<i>ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ</i>						
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ						
A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ		ΔΑΠΑΝΗ
1	Πετρέλαιο κίνησης (diesel)	09134200-9	302.000	λίτρα		356.016,26 €
2	Πετρέλαιο θέρμανσης (heating oil)	09135100-5	1.476.572	λίτρα		1.680.650,41 €
3	Βενζίνη αμόλυβδη	09132100-4	73.000	λίτρα		100.894,31 €
					Καθαρή Αξία	2.137.560,98 €
					Φ.Π.Α. (23%)	491.639,02 €
					Μερικό Σύνολο	2.629,200,00 €
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ						
A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ		ΔΑΠΑΝΗ
1	Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων - SAE 20W-50	09211100	360	λίτρα	2,6671 €	960,16 €
2	Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων - VDS-3 15W40 CI-4	09211100	200	λίτρα	5,00€	1.000,00 €
3	Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων - JCB Engine Oil HP 15W40	09211100	280	λίτρα	4,50€	1.260,00 €
4	Ημισυνθετικό Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων - SAE 15W-40	09211100	2.600	λίτρα	3,05 €	7.930,00 €
5	Συνθετικό Λιπαντικό Βενζινοκινητήρων - SAE 10W-40	09211100	200	λίτρα	4,02 €	804,00 €
6	SAE 10W40 MAN M3477	09211100	800	λίτρα	4,45 €	3.560,00 €
			4.440			15.514,16 €
7	Συνθετικό Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών - SAE 75W-90	09211400	400	λίτρα	8,10 €	3.240,0 €
8	Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών - SAE 80W-90	09211400	400	λίτρα	4,10 €	1.640,00 €
9	Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών - SAE 75W-80	09211400	460	λίτρα	7,18 €	3.302,80 €
10	Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών - SAE 90	09211400	400	λίτρα	3,88 €	1.552,00 €
11	Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων -VDS-3 15W40 CI-4	09211400	240	λίτρα	4,50 €	1.080,00 €
12	Λιπαντικό Τρικουβέρτου - ATF	09211400	60	λίτρα	5,00 €	300,00 €
13	Λιπαντικό Διαφορικού- TO30	09211400	120	λίτρα	7,00 €	840,00 €
14	Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων- JCB Hydraulic Fluid HP 46	09211400	480	λίτρα	4,00 €	1.920,00 €
15	Λιπαντικό Τρικουβέρτου - JCB Transmission Fluid EP 10W	09211400	120	λίτρα	6,10 €	732,00 €

16	Λιπαντικό Διαφορικού- (ειδική βαλβολίνη τύπου JCB Gear Oil hp 90	09211400	120	λίτρα	5,00 €	600,00 €
17	Λιπαντικό Διαφορικού- (ειδική βαλβολίνη τύπου JCB Gear Oil HP Plus	09211400	240	λίτρα	5,00 €	1.200,00 €
			3.040			16.406,68 €
18	Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων - SAE 30W	09211600	300	λίτρα	2,94 €	882,00 €
19	Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων - SAE 10W	09211600	200	λίτρα	10,25 €	2.050,00 €
20	Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων - ISO 32	09211600	800	λίτρα	3,98 €	3.184,00 €
21	Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων - ISO 46	09211600	1.200	λίτρα	2,82 €	3.384,00 €
22	Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων - ISO 68	09211600	1.200	λίτρα	2,85 €	3.420,00 €
23	Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων - ISO 100	09211600	200	λίτρα	3,75 €	750,00 €
24	Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων -ATF Dexron III	09211600	680	λίτρα	4,40 €	2.992,00 €
			4.580			16.662,00 €
25	Υγρά φρένων DOT3-DOT4	09211650	160	λίτρα	9,66 €	1.545,60 €
			160			1.545,60 €
26	Γράσσο βάσης λιθίου γενικής χρήσης	24951000	1300	κιλά	6,83 €	8.879,00 €
			1.300			8.879,00 €
27	Αντιψυκτικό υγρό Αιθινελογλυκόλης (συμπυκνωμένο)	24961000	400	λίτρα	5,43 €	2.172,00 €
			400			2.172,00 €
28	AD BLUE	24951200	900	λίτρα	1,10 €	990,00 €
			900			990,00 €
29	Αντιπαγωτικό υγρό για τζάμια	24951310	440	λίτρα	2,83 €	1.245,20 €
			440			1.245,20 €
					Καθαρή Αξία	63.414,64 €
					Φ.Π.Α. (23%)	14.585,36 €
					Μερικό Σύνολο	78.000,00 €
					<i>Καθαρή αξία Προϋπολογισμού:</i>	<i>2.200.975,62 €</i>
					<i>Φ.Π.Α. (23%)</i>	<i>506.224,38 €</i>
					<i>Σύνολο Προϋπολογισμού:</i>	<i>2.707.200,00 €</i>

Η προμήθεια των υγρών καυσίμων περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

1. Πετρελαίου κίνησης
2. Πετρελαίου θέρμανσης
3. Βενζίνης αμόλυβδης

Η προμήθεια των λιπαντικών περιλαμβάνει τα εξής είδη:

1. Έλαια κινητήρων
2. Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών
3. Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων
4. Υγρά φρένων
5. Γράσα και λιπαντικά
6. Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων

7. Πρόσθετα για ορυκτέλαια
8. Αποπαγωτικά υγρά

Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ίδιους πόρους των φορέων, θα βαρύνει τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους κατά τα Οικονομικά έτη 2014, 2015 και τους κωδικούς που περιγράφονται αναλυτικά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε. Σ. Υ) - Τεχνικές Προδιαγραφές (Τ.Π.)

Κριτήριο κατακύρωσης είναι για μεν τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη νόμιμα εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου, την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προσδιορίζεται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Δ/ση Ανάπτυξης, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, για δε τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή.

Η προμήθεια υγρών καυσίμων είναι προϋπολογισμού 2.629,200,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%) και των λιπαντικών 78.000,00€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%), όπως αναλυτικά περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό παράρτημα Α (Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές- Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων).

Η εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:

Άρθρο 1^ο (Ισχύουσα νομοθεσία)

Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν:

1. Η παρούσα διακήρυξη
2. Ο Ν.2286/95 "Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".
3. Ο Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
4. Ο Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» από της ισχύς του.
5. Το Π.Δ. 60/2007 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών"
6. Η Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτ. 11389/8-3-93 "Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α."(Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚ Τ.2ος αρ. 185/23-3-1993)
7. Οι Νόμοι 3414/05, 3310/05 και 3021/02 περί Υπαγωγής δημ. Συμβάσεων στον έλεγχο του ΕΣΡ και την ονομαστικοποίηση των μετοχών.
8. Η ΚΥΑ 20977/23-08-2007 (ΦΕΚ 1673 Β/23-8-2007): «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».
9. Ο Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 Ν.3060/02, 9 παρ. 3 Ν. 3090/02,12 παρ. 27 Ν. 3310 και 3414/05 περί ελέγχου νομιμότητας των σχεδίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
10. Ο Ν.3548/07 περί «Καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
11. Η με υπ' αριθ. 11543 από 26/03/2013,εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί Ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων , των Περιφερειών , των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α' και β' βαθμού.
12. Η με αριθ. 206/2014, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας περί διενέργειας του διαγωνισμού.
13. Η με αριθ. 176/27-05-2014, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας περί εγκρίσεως των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.

14. Καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη.

Όπου στη διακήρυξη γίνεται παραπομπή σε ειδικούς νόμους και σε πράξεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτών, αυτή αναφέρεται σε κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση τούτων.

Αν κάποιος από τους όρους της διακήρυξης έρχεται σε αντίφαση με τα παραπάνω και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα εντοπιστεί από ένσταση διαγωνιζομένου σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 της παρούσας, τότε, όπως εξ' άλλου και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, κατισχύουν τα αναφερόμενα στα παραπάνω 2 έως 14.

Αρμόδια για επίλυση οιασδήποτε διαφορών προκύψουν σε οποιαδήποτε φάση της παρούσας προμήθειας, είναι τα Δικαστήρια της Φλώρινας.

Άρθρο 2^ο (Τεχνικά χαρακτηριστικά)

Τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών θα είναι σύμφωνα με το παράρτημα Α (Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές- Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων).

Άρθρο 3^ο (Τόπος - ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)

Για την διενέργεια του διαγωνισμού αρμόδια είναι η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. του Δήμου Φλώρινας και θα πραγματοποιηθεί στις 4^{ες} Εργατικές Κατοικίες Φλώρινα Συν. Αγ. Μηνά Ταχ. Κώδικας: 53.100, την **29/07 /2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.**

Στην Επιτροπή αυτή μπορούν να παρίστανται για παροχή διευκρινήσεων και αρμόδιοι τεχνικοί υπάλληλοι που χειρίζονται την συγκεκριμένη προμήθεια.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στα ως άνω γραφεία της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών μέχρι την ημέρα και ώρα της αποσφράγισής τους, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται και ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ: Φλώρινας

ΓΡΑΦΕΙΟ: Πρωτοκόλλου

ΟΔΟΣ: Μελ. Αλέξανδρου 97

Τ.Κ: 53100

με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην υπηρεσία **μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 14:00** από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγίζονται.

Άρθρο 4^ο (Δικαιούμενοι συμμετοχής)

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

Συγκεκριμένα:

1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά)
2. Όλα τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά)
3. Συνεταιρισμοί υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
4. Ενώσεις προμηθευτών εφόσον:

- i. Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στην διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος.
- ii. Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιμής προσφοράς.
- iii. Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων i και iii του εδαφίου 1 της παρ. Β του άρθρου 8 της παρούσας.
- iv. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
- v. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
- vi. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
- vii. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους.
- viii. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

5. Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν αυτόνομα ή ως μέλη κοινοπραξίας ή ένωσης σε παραπάνω από μία προσφορές αποκλείονται από το διαγωνισμό.

Άρθρο 5^ο (Αποκλεισμός υποψηφίων)

Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων σύμφωνα με το άρθρο 43 της παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, αποκλείεται από τη διαδικασία διαγωνισμού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα:

1. **συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση**, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
2. **δωροδοκία**, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26^η Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
3. **απάτη** κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
4. **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες**, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Επίσης αποκλείονται από τον διαγωνισμό οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της παρούσας.

Άρθρο 6^ο (Γλώσσα σύνταξης προσφορών)

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 7 (Φάκελος προσφοράς)

Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική και μόνον γλώσσα (εκτός ίσως από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας που μπορεί να είναι στην αγγλική).

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του Δήμου Φλώρινας, μέσα σε **σφραγισμένο κυρίως φάκελο**, όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

- α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.
- β) Αριθμός Απόφασης της Διακήρυξης.
- γ) Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού.
- δ) Τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό.

Μέσα στον κυρίως φάκελο αυτό, θα περιέχονται **όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στα άρθρα 8 και 9 της παρούσης**. Επιθυμητό είναι αυτά να βρίσκονται με την σειρά που ζητούνται και κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα απώλειάς τους.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει επίσης:

1. Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "Τεχνική προσφορά" με όλα τα προηγούμενα στοιχεία (α) έως (δ) της ανωτέρω παραγράφου.

Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχονται εις διπλούν (ένα πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο) με όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών, καθώς και τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία που ζητούνται στο Τεύχος «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές». Επίσης, εις διπλούν, προσπέκτους και τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων ειδών της εταιρίας κατασκευής, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

2. Καλά σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: "Οικονομική προσφορά", με όλα τα προηγούμενα στοιχεία (α) έως (δ).

Οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται δεκτές.

Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο προσφοράς του παραρτήματος Γ της παρούσας διακήρυξης. Στις τιμές αυτές είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α., για παράδοση των ειδών, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

Προσφορά στις τιμές της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι παραπάνω κρατήσεις και επιβαρύνσεις, **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε:

1. Για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, είτε

2. Για μέρος των προς προμήθεια ειδών, όσον αφορά τα καύσιμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους, είτε

3. Για το σύνολο των λιπαντικών, (προσφορές για μέρος των λιπαντικών δεν γίνονται αποδεκτές) είτε

4. Για το σύνολο των λιπαντικών και για μέρος των προς προμήθεια ειδών, όσον αφορά τα υγρά καύσιμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους.

Διευκρινίζεται δε για τα υγρά καύσιμα ότι ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου.

Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος όταν ανοιχθεί, θα **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές, η προσφορά **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 11 & 12 του Ε.Κ.Π.-Ο. Τ.Α.

Άρθρο 8^ο (Δικαιολογητικά συμμετοχής - στοιχεία προσωπικής κατάστασης)

Αυτά για διευκόλυνση της υπηρεσίας, ακολουθώντας την σειρά με την οποία αναγράφονται παρακάτω, περιλαμβάνονται μέσα στον σφραγισμένο κυρίως φάκελο, και κατατίθενται **επί ποινή αποκλεισμού** μαζί με τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς ως εξής:

A. Δικαιολογητικά συμμετοχής κοινά για όλους τους διαγωνιζόμενους:

- 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για:

- i. **αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,**
- ii. **συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,** όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
- iii. **δωροδοκία,** όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26^η Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
- iv. **απάτη** κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
- v. **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,** όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10^{ης} Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

- φυσικά πρόσωπα,
 - ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
 - διαχειριστές Ε.Π.Ε.
 - Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ. Σ. για Α. Ε.
 - Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
- 2) Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του διαγωνιζομένου ότι:
 - i. έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
 - ii. δεν υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.
 - iii. δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητούνται με την παρούσα.
 - iv. δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 - v. έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να παραδώσει, επί εδάφους, τα προς προμήθεια είδη, σύμφωνα με την παρούσα.
 - 3) Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερόμενων προϊόντων. Επίσης, εφόσον μεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης-συσκευασίας του προϊόντος πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία τυποποίησης - συσκευασίας, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.
 - 4) Η κατά το άρθρο 14 εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 - 5) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο ή από όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
 - 6) Τα προβλεπόμενα από την ΕΣΥ-ΤΠ.

B. Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση :

Οι διαγωνιζόμενοι εκτός των δικαιολογητικών της ανωτέρω παρ. Α, θα πρέπει να υποβάλλουν επιπλέον **επί ποινή αποκλεισμού**, κατά περίπτωση, και τα ακόλουθα:

1) Οι Έλληνες πολίτες:

- i. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
- ii. Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές για το απασχολούμενο από αυτούς προσωπικό, και κάθε άλλου υπόχρεου κατά περίπτωση.
- iii. Πιστοποιητικό όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται στην δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** και ως προς τις **φορολογικές υποχρεώσεις** τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (i) και (iii) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

- iv. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2) Οι Αλλοδαποί:

- i. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (i) και (iii) της παραπάνω παραγράφου 1.
- ii. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

3) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

- i. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (1) ή (2) κατά περίπτωση.
- ii. **Για ανώνυμες εταιρίες** αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του, θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτών, στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας ή του συνεταιρισμού για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. (Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο).

Στην περίπτωση που η προσφορά θα αποσταλεί ταχυδρομικώς θα πρέπει να περιλαμβάνει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτών, στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται εκπρόσωπος της εταιρίας ή του συνεταιρισμού για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.

4) Οι Συνεταιρισμοί:

- i. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
- ii. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (i) και (iii) της παραγράφου 1.
- iii. Τα κατ' αντιστοιχία ισχύοντα για συνεταιρισμούς αναφερόμενα στα σημεία ii & iii της ανωτέρω παραγράφου 3.

5) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

- i. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
- ii. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ. Μ. Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις Μ.Μ.Ε. ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- iii. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας.

6) Οι Κοινοπραξίες προμηθευτών:

- i. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην κοινοπραξία.
- ii. Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986) συνεργασίας όλων των προμηθευτών για την εν λόγω προμήθεια.

Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα **νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος** όπως το Φ. Ε. Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ. Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών,

αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε άλλο προηγούμενο διαγωνισμό στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια, και εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει **επί ποινή αποκλεισμού** να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

Άρθρο 9^ο (Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής επάρκειας & τεχνικής - επαγγελματικής ικανότητας)

Αυτά για διευκόλυνση της υπηρεσίας, ακολουθώντας την σειρά με την οποία αναγράφονται παρακάτω, περιλαμβάνονται μέσα στον σφραγισμένο κυρίως φάκελο, και κατατίθενται μαζί με τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς ως εξής:

1. Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν την χρηματοπιστωτική ικανότητα του συμμετέχοντος τουλάχιστον μέχρι του προϋπολογιζόμενου ποσού της εν λόγω προμήθειας εκτός εάν αυτό ξεπερνά τις εκατό χιλιάδες, τότε η βεβαίωση να περιορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων.
2. Έκθεση στην οποία να φαίνεται η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης, η επιχειρηματική δομή της (μορφή επιχείρησης, εύρος δραστηριότητας, κύρος κ.λ.π.) και οι εμπορικές της επιδόσεις.
3. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων δημοσιευμένων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από την νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος. Αν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια προϊόν, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νόμο, τριών ισολογισμών, τότε υποβάλλει τα επίσημα σχετικά στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα λειτουργίας της.
4. Κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού (με την αντίστοιχη εξειδίκευσή του και αρμοδιότητά του στην εν λόγω επιχείρηση), θεωρημένη από αρμόδια αρχή.

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι προϋποθέσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών και τα αντίστοιχα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορούν να καλύπτονται μερικώς για κάθε ένα μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, η προσφορά της ένωσης/κοινοπραξίας καλύπτει εξ ολοκλήρου τις ανωτέρω προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, δεν διαθέτουν κατά την αιτιολογημένη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής την κατάλληλη οικονομική επάρκεια και τεχνική - επαγγελματική ικανότητα, αιτιολογημένα **αποκλείονται** από την συνέχεια της διαδικασίας.

Άρθρο 10^ο (Προσφορά)

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά:

1. Για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, είτε
2. Για μέρος των προς προμήθεια ειδών, όσον αφορά τα καύσιμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους, είτε
3. Για το σύνολο των λιπαντικών, (προσφορές για μέρος των λιπαντικών δεν γίνονται αποδεκτές), είτε
4. Για το σύνολο των λιπαντικών και για μέρος των προς προμήθεια ειδών, όσον αφορά τα υγρά καύσιμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους.

Διευκρινίζεται δε για τα υγρά καύσιμα ότι ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου.

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 16 παρ. 6 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.

Άρθρο 11^ο (Αριθμός προσφορών)

Δεν επιτρέπεται, **επί ποινή αποκλεισμού**, η επίδοση περισσότερων της μίας (1) προσφοράς, για το κάθε δημοπρατούμενο είδος, από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό προμήθειας των πετρελαιοειδών.

Άρθρο 12^ο (Χρόνος ισχύος των προσφορών)

Οι προσφορές ισχύουν **επί ποινή αποκλεισμού** χωρίς καμία αλλαγή ή αναθεώρηση, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, **για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών** από την ημέρα του διαγωνισμού.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα επιπλέον πέντε (5) μηνών.

Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 5 και 23 παρ. 2, του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.

Άρθρο 13^ο (Αντιπροσφορές - επίδοση προσφοράς)

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους **απορρίπτονται ως απαράδεκτες**.

Άρθρο 14^ο (Εγγύηση συμμετοχής - εγγυητική επιστολή)

(*άρθρο 26, παρ. 1, του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.*)

1. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό **1%** επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α) είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για το μέρος που προσφέρεται, για κάθε διαγωνιζόμενο ισχύος εξαμήνου από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι εγγυήσεις θα έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
2. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
3. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
 - α) Την ημερομηνία έκδοσης.
 - β) Τον εκδότη.
 - γ) Να απευθύνεται στο Δήμο Φλώρινας
 - δ) Τον αριθμό της εγγύησης.
 - ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
 - στ) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
 - ζ) Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού.
 - η) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διζήσεως.
 - θ) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου Φλώρινας και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
 - ι) Ότι σε περίπτωση κατάρπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάρπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
 - ια) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (Πρέπει να έχει εξάμηνο τουλάχιστο ισχύ, από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).
 - ιβ) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας.

4. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 15^ο (Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού)

Όταν η οριζόμενη παραπάνω ώρα λήξης επίδοσης προσφορών παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και γράφεται τούτο στα πρακτικά.

Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συνεδριάζει δημόσια και αρχίζει την αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και των υποφακέλων καθώς και των φακέλων των "ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ", μονογράφοντας όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της "ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" κατά φύλλο καθώς και τον σφραγισμένο φάκελο της "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ", αναγράφοντας περιληπτικά σε πρακτικό τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, ενώ συγχρόνως τα διαβάζει μεγαλοφώνως έτσι ώστε να ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς παραμένει σφραγισμένος και γράφεται επί αυτού ο ίδιος με εκείνον του εξωτερικού φακέλου αύξων αριθμός.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών στο πρακτικό το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται από την παραπάνω Επιτροπή, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού καθώς επίσης και οι σφραγισμένοι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, παραδίδονται στον πρόεδρο της επιτροπής που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί με σχετική πρόσκληση.

Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σ' αυτό.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 19 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.

Άρθρο 16^ο (Αξιολόγηση προσφορών - ανακήρυξη μειοδότη)

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών.

Η αξιολόγηση αυτή γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει η ΕΣΥ μετά των Τεχνικών Προδιαγραφών βάσει όλων των στοιχείων που έχουν συνυποβληθεί με την προσφορά και που μπορούν να οδηγήσουν αιτιολογημένα σε σχηματισμό σαφούς εικόνας από την Επιτροπή διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από γνωμοδότηση του οργάνου αυτού. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του

Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α. Ανακήρυξη μειοδότη:

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την αρμόδια Επιτροπή οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για τον έλεγχο και την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που έχει ορισθεί σε σχετική πρόσκληση η οποία έχει κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.

Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές από την Επιτροπή διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών δεν αποσφραγίζονται.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται δημόσια.

Η Επιτροπή διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών αφού αποσφραγίσει και μονογράψει κατά φύλλο τις οικονομικές προσφορές προβαίνει στην καταχώρηση αυτών σε πρακτικό το οποίο και υπογράφει.

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης **απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**

Κατόπιν των παραπάνω το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, υποβάλλει σχετική γνωμοδότηση με τις προτάσεις του προς την Οικονομική Επιτροπή (σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.) η οποία και αποφασίζει για την κατακύρωση της προμήθειας με απόφασή της η οποία στη συνέχεια υποβάλλεται στα αρμόδια όργανα για έλεγχο νομιμότητας.

Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί και με την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί έγκυρα εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

Άρθρο 17^ο (Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού)

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότησή της προς τη Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει για:
 - i. Την κατακύρωση για είδος της προμήθειας στους αντίστοιχους προμηθευτές.
 - ii. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για το σύνολο της προμήθειας ή για μέρος αυτής και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
 - iii. Την κατανομή του κάθε είδους μεταξύ περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες προσφορές με τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή.
2. Η Οικονομική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνωμοδότηση της Αρμόδιας Επιτροπής, να επιλέξει, εφόσον αυτό προκύπτει από τις υποβληθείσες προσφορές, από διαφορετικούς προμηθευτές, διαφορετικά μέρη της προμήθειας. Όσον αφορά την προμήθεια των λιπαντικών η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί μειοδότης για το σύνολο αυτών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α. και στο Π.Δ. 60/2007

Άρθρο 18^ο (Υπογραφή σύμβασης)

1. Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις ο ανάδοχος καλείται (άρθρο 24 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) να προσέλθει, **μέσα σε 10 ημέρες** από την έγγραφη ειδοποίησή του, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση με το αρμόδιο προς υπογραφή όργανο του εκάστοτε φορέα (η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
2. Αν αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου του κάθε νομικού προσώπου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 & 35 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.

Άρθρο 19^ο (Εγγύηση καλής εκτέλεσης - εγγυητική επιστολή)

Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση, ποσού ίσου με το **3%** της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας χωρίς τον Φ.Π.Α. Οι εγγυήσεις θα έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

- α) Την ημερομηνία έκδοσης.
- β) Τον εκδότη.
- γ) Να εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση.
- δ) Τον αριθμό της εγγύησης.
- ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
- στ) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

ζ) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.

η) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διζήσεως.

θ) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμο Φλώρινας και των φορέων του και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ι) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ια) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά 3 μήνες τουλάχιστον από το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.

ιβ) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο του Δήμου Φλώρινας και των φορέων του. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

ιγ) Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

ιδ) Η εγγύηση θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.

Άρθρο 20^ο (Ενστάσεις)

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, **στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία**, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη μέρα.

Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, η Ο.Ε. μεταθέτει με απόφασή της την ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για τους λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την Διενέργεια του Διαγωνισμού Υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή, καθώς και η ένσταση επί της οικονομικής προσφοράς, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού καθώς και μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών από το αρμόδιο όργανο το οποίο υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στη Οικονομική Επιτροπή η οποία αποφαινεται τελικά. Η ένσταση κατά συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται **υποχρεωτικά (επί ποινή απορρίψεως αυτής)** σ' αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, με μέριμνα του υποβάλλοντος αυτήν και εντός των παραπάνω προθεσμιών.

3. Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής επί των ενστάσεων καθώς και η απόφαση που αφορά στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για την νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους κατά τις διατάξεις του Δ. Κ. Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιοσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 21^ο (Ισχύς σύμβασης)

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ για χρονικό διάστημα έως 31/12/2015.

Θα μπορεί να παραταθεί έως και τέσσερις (4) μήνες χωρίς όμως υπέρβαση των κατακυρωθέντων, στην προμηθεύτρια εταιρεία, ποσοτήτων εκάστου είδους έως του προϋπολογιζόμενου ποσού.

Η ισχύς της σύμβασης θα αρχίζει την επομένη της λήξης της ισχύουσας σήμερα σύμβασης και τυχών παρατάσεων αυτής.

Η σύνταξη της συμβάσεως θα γίνει με βάση τους όρους της διακήρυξης και των αναφερομένων στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.

Οι προσφερόμενες εκπώσεις επί της εκάστοτε μέσης διαμορφούμενης τιμής λιανικής πώλησης, όπως αυτή ανακοινώνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Δ/ση Ανάπτυξης, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, την ημέρα παράδοσης ή της πλησιέστερης σ' αυτήν ημέρας, των υγρών καυσίμων, όπως επίσης και οι τιμές μειοδοσίας των λιπαντικών ειδών είναι σταθερές και αμετάβλητες και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκεινται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

Άρθρο 22^ο (Αναπροσαρμογή τιμών)

Όσον αφορά την προμήθεια των υγρών καυσίμων, σε περίπτωση αυξομείωσης των τιμών πώλησης, οι προϋπολογισθείσες τιμές θα αναπροσαρμόζονται αναλόγως, σύμφωνα με την διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή θα προσδιορίζεται από την αρμόδια εκάστοτε Υπηρεσία. (άρθρο 17 παρ. 2 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.). Σχετικά με την προμήθεια των λιπαντικών δεν επιτρέπεται καμία αναπροσαρμογή των τιμών.

Το συμβατικό χρονικό διάστημα της προμήθειας των πετρελαιοειδών, για μέρος των ειδών ή και για το σύνολο αυτών, μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη τρίμηνο.

Άρθρο 23^ο (Ασφάλιση)

Εφόσον απαιτηθεί να ασφαλιστούν τα προς προμήθεια υλικά, αυτό θα γίνει με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του προμηθευτή σε ασφαλιστική εταιρεία πρώτης τάξης για κάθε είδους κίνδυνο, μέχρι την ημέρα προσωρινής παραλαβής τους στο Δήμο και των νομικών του προσώπων όπως προβλέπεται στην παρούσα.

Άρθρο 24^ο (Έξοδα - κρατήσεις - εισφορές)

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα της σύμβασης, και με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις όπως φόρους, κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων κατά περίπτωση, χαρτόσημα, ασφάλειες, ναυλώσεις καθώς επίσης και με τυχών ζημιές ή ατυχήματα. Ο Δήμος και οι φορείς του επιβαρύνεται μόνο με τον ισχύοντα εκάστοτε Φ. Π. Α. ή και άλλες κρατήσεις όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση ένταξης των υλικών σε ανώτερη από της προσφοράς κλίμακα του Φ. Π. Α., τη διαφορά την επιβαρύνεται ο προμηθευτής, και μόνο σε περίπτωση αλλαγής εν τω μεταξύ του καθεστώτος των κρατήσεων ή του Φ. Π. Α. κ.λπ., θα εφαρμοστεί η αντίστοιχη για το θέμα νομοθεσία ή οι αντίστοιχες οδηγίες των αρμοδίων υπουργείων.

Άρθρο 25^ο (Χρόνος-Τόπος-Τρόπος παράδοσης)

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των φορέων και κατόπιν έγγραφης εντολής τους, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως το τέλος του ημερολογιακού έτους, με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης άλλους τρεις μήνες μέχρι την κάλυψη του προϋπολογιζόμενου ποσού. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει όλων των ειδών τα καύσιμα και τα λιπαντικά στον τόπο και στο χρόνο που θα του υποδεικνύεται από την υπηρεσία. Οι φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση των φορέων.

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να εφοδιάσει το δήμο και τα νομικά του πρόσωπα άμεσα με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων ως εξής:

1. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, θα παραδίδεται στα κτίρια του Δήμου και των νομικών του προσώπων που θα υποδεικνύεται εκ των προτέρων στον ανάδοχο. Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη θα γίνεται από πρατήρια ή θα πρέπει ο ανάδοχος να διαθέτει τέτοια επιχειρηματική υποδομή, ώστε να έχει την δυνατότητα παράδοσης των δημοπρατούμενων καυσίμων που βρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων

του Δήμου Φλώρινας, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος ανεφοδιασμού και η έκπτωση του προμηθευτή σε σχέση με τη θέση εφοδιασμού να είναι όντως συμφέρουσα για το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα, τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας.

2. Όσον αφορά τα λιπαντικά η παράδοσή τους θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, όπου θα διευκρινίζεται τόσο το είδος της παραδοθείσας ποσότητας όσο και ο επιμερισμός της σε συγκεκριμένα τιμολόγια. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει από την ημερομηνία της παραγγελίας, τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
3. Γενικά όλα τα υγρά καύσιμα θα παραδίδονται τμηματικά και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, για μεν τα καύσιμα μία (1) εργάσιμη ημέρα, για δε τα λιπαντικά τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, κατ' ελάχιστον.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 27, 31 & 33 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.

Σε περίπτωση που τα υπό παραλαβή υλικά δεν πληρούν τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς, τότε αυτά δεν θα παραληφθούν, και ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα αποκαταστήσει, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, εκτός αν μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και των αρμόδιων Διοικητικών οργάνων των φορέων, τα υλικά κριθούν κατάλληλα και δύναται να παραληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.

Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφ' όσον απαιτηθεί - η αντικατάστασή των με άλλα που να πληρούν επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 28, 29, 34 & 35 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου προϊόντος προξενηθεί φθορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα των Υπηρεσιών του Δήμου και των φορέων του, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.

Άρθρο 26^ο (Τρόπος πληρωμής)

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ κατόπιν εκδόσεως ενταλμάτων των τμηματικών παραλαβών των πετρελαιοειδών και των λιπαντικών εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών.

Επειδή η παράδοση των πετρελαιοειδών και ιδιαίτερα των υγρών καυσίμων θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου και των φορέων του, θα εκδίδονται τιμολόγια του προμηθευτή αμέσως μετά την παράδοσή τους.

Τα τιμολόγια που αφορούν τα υγρά καύσιμα, θα πρέπει πριν υποβληθούν στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και των φορέων του, να θεωρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία που καθορίζει τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης.

Η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών πληρωμής δεν μπορεί να γίνει πριν από την παραλαβή των ειδών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 36 & 37 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.

Άρθρο 27^ο (Χορήγηση προκαταβολής)

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

Άρθρο 28^ο (Πληροφορίες)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της παρούσης και να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού από το τμήμα λογιστηρίου-προϋπολογισμού και προμηθειών της Οικονομικής Δ/νσης στον Συν. Αγ. Μηνά 4^{εσ} Εργατικές Κατοικίες Φλώρινας, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από τον ιστότοπο στην ηλεκτρονική δ/ση (www.cityoflorina.gr)

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την

προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

- Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2385044468
- Fax: 2385044287
- E-mail: oikonomiko5@cityoflorina.gr
- Αρμόδιος: Δημήτριος Κρουσοράτης,

Τα τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη κ.λ.π.) χορηγούνται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της διενέργειάς του, μερίμνη και δαπάνη (20,00 ευρώ) των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 29^ο (Κανόνες δημοσιότητας)

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί άπαξ στην επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., καθώς και στην κοινοτική βάση δεδομένων TED, στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος δημοσίων συμβάσεων), σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες (ΑΥΓΗ και ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ), μία (1) φορά στις ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» και «ΠΟΛΙΤΗΣ», θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr) και στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Επίσης θα δημοσιευτεί και θα αποσταλούν τεύχη του διαγωνισμού στο ΕΒΕ Φλώρινας και στο ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπράτησης, θα καταβληθούν από τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος (αρ.46, Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/Α').

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Ζ. Βοσκόπουλος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νομός Φλώρινας

Δήμος Φλώρινας

ΦΛΩΡΙΝΑ 23/05/2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΣΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014-2015
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Η προμήθεια των υγρών καυσίμων περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

1. Πετρελαίου κίνησης
2. Πετρελαίου θέρμανσης
3. Βενζίνης αμόλυβδης

Η προμήθεια των λιπαντικών περιλαμβάνει τα εξής είδη:

1. Έλαια κινητήρων
2. Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών
3. Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων
4. Υγρά φρένων
5. Γράσα και λιπαντικά
6. Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων
7. Πρόσθετα για ορυκτέλαια
8. Αποπαγωτικά υγρά

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 2.200.162,60 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 23%, το ποσό των 506.037,40 ευρώ δηλαδή συνολικά στο ποσό των 2.707.200,00 ευρώ, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους των φορέων και θα συμπεριληφθεί σε κωδικούς του Προϋπολογισμού των ετών 2014 και 2015 του Δήμου Φλώρινας και των Νομικών του Προσώπων. Ο τρόπος διενέργειας της προμήθειας θα είναι η διαδικασία του **Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού**.

1) Η προβλεπόμενη δαπάνη που αφορά το **Δήμο Φλώρινας** έχει ως ακολούθως:

Είδος προμήθειας και Κ.Α.	ΚΩΔ. CPV	Ποσότητα Λίτρα	Αξία με ΦΠΑ
Πετρέλαιο για κίνηση Κ.Α 10-6641	09134200-9		4.000,00€
Πετρέλαιο για κίνηση Κ.Α 20-6641	09134200-9		165.000,00€
Πετρέλαιο για κίνηση Κ.Α 30-6641	09134200-9		165.000,00€
Πετρέλαιο για κίνηση Κ.Α 70.04-6641	09134200-9		2.400,00€
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.		232.000	336.400,00€
Βενζίνη αμόλυβδη Κ.Α 10-6641	09132100-4		3.000,00€
Βενζίνη αμόλυβδη Κ.Α 20-6641	09132100-4		40.000,00€

Βενζίνη αμόλυβδη Κ.Α 30-6641	09132100-4		40.000,00€
Βενζίνη αμόλυβδη Κ.Α 70.04-6641	09132100-4		2.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.		50.000	85.000,00€
Πετρέλαιο για Θέρμανση Κ.Α 10-6643	09135100-5		330.000,00€
Πετρέλαιο για Θέρμανση Κ.Α 20-6643	09135100-5		44.000,00€
Πετρέλαιο για Θέρμανση Κ.Α 30-6643	09135100-5		106.000,00€
Πετρέλαιο για Θέρμανση Κ.Α 40-6643	09135100-5		70.000,00€
Πετρέλαιο για Θέρμανση Κ.Α 70.04-6643	09135100-5		50.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.		428.572	600.000,00€
Λιπαντικά για λοιπές. Ανάγκες. Κ.Α 10-6644	09211100 09211400 09211600 09211650 24951000 24961000 24951200 24951310		10.000,00€
Λιπαντικά για λοιπές. Ανάγκες. Κ.Α 20-6644	09211100 09211400 09211600 09211650 24951000 24961000 24951200 24951310		68.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.		15.260	78.000,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			1.099.400,00€

2) Προκειμένου για τις ανάγκες της **ΔΕΥΑΦ** έχει ως ακολούθως:

Είδος προμήθειας	ΚΩΔ. CPV	Ποσότητα Λίτρα	Αξία με ΦΠΑ
Πετρέλαιο για κίνηση Κ.Α.25.02.00	09134200-9	70.000	101.500,00€
Βενζίνη Αμόλυβδη Κ.Α.25.04.01	09132100-4	10.000	17.000,00€
Πετρέλαιο για Θέρμανση Κ.Α 25.02.001	09135100-5	70.000	98.000,00€
		150.000	216.500,00€

3) Προκειμένου για τις ανάγκες της του **Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού** έχει ως ακολούθως:

Είδος προμήθειας	ΚΩΔ. CPV	Ποσότητα Λίτρα	Αξία με ΦΠΑ
Πετρέλαιο για Θέρμανση Κ.Α. 15-6643.01	09135100-5	328.000	459.200,00€

ΣΥΝΟΛΟ		328.000	459.200,00€
--------	--	----------------	--------------------

4) Προκειμένου για τις ανάγκες της **Α΄βαθμιας Σχολικής Επιτροπής** του Δήμου έχει ως ακολούθως:

Είδος προμήθειας	ΚΩΔ. CPV	Ποσότητα Λίτρα	Αξία με ΦΠΑ
Πετρέλαιο για Θέρμανση	09135100-5	420.000	588.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ		420.000	588.000,00€

5) Προκειμένου για τις ανάγκες της **Β΄βαθμιας Σχολικής Επιτροπής** του Δήμου έχει ως ακολούθως:

Είδος προμήθειας	ΚΩΔ. CPV	Ποσότητα Λίτρα	Αξία με ΦΠΑ
Πετρέλαιο για Θέρμανση	09135100-5	220.000	308.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ		220.000	308.000,00€

6) Προκειμένου για τις ανάγκες της **Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας** έχει ως ακολούθως:

Είδος προμήθειας	ΚΩΔ. CPV	Ποσότητα Λίτρα	Αξία με ΦΠΑ
Πετρέλαιο για Θέρμανση	09135100-5	10.000	14.000,00€
Βενζίνη αμόλυβδη	09132100-4	13.000	22.100,00€
ΣΥΝΟΛΟ		23.000	36.100,00€

Άρθρο 1. Γενική περιγραφή

Για τη σύνταξη των προδιαγραφών λήφθηκαν υπόψη:

A. Όσον αφορά τα υγρά καύσιμα:

1. Οι αναφερόμενες προδιαγραφές των Τεχνικών Εγχειριδίων των οχημάτων και μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου.
2. Οι αποφάσεις της Κυβέρνησης όσον αφορά την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με αυτή της ευρωπαϊκής και του Γενικού Χημείου του Κράτους, όπως αυτές κοινοποιήθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και συγκεκριμένα στα Φύλλα των: Φ.Ε.Κ. 410/B/2001, Φ.Ε.Κ. 332/B/2004, ΦΕΚ 1730/B/2001,) 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003, 469/2002 ΦΕΚ 1273/2003, Φ.Ε.Κ. 944/B/1994, Φ.Ε.Κ. 570/B/1996, Φ.Ε.Κ. 1531/B/2003.

B. Όσον αφορά τα λιπαντικά:

1. Οι προδιαγραφές λιπαντικών των Τεχνικών Εγχειριδίων των οχημάτων και μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου.
2. Οι καθοριζόμενες από το Γενικό Χημείο του Κράτους με τις, 176/1994 (Φ.Ε.Κ. 421/B/6/6/1994), 12/1995 (Φ.Ε.Κ. 471/B/29/5/1995) και 2461/2002 (Φ.Ε.Κ. την σύνταξη της παρούσας τεχνικής περιγραφής έχουν ληφθεί υπόψη:
Οι προδιαγραφές λιπαντικών των Τεχνικών Εγχειριδίων των οχημάτων και μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου.
Και οι καθοριζόμενες από το Γενικό Χημείο του Κράτους με τις, 176/1994 (Φ.Ε.Κ. 421/B/6/6/1994), 12/1995 (Φ.Ε.Κ. 471/B/29/5/1995) και 2461/2002 (Φ.Ε.Κ. 1214/B/19/9/2002) 374/2000 (Φ.Ε.Κ. 122/B/7/2/2001) αποφάσεις για τα ορυκτέλαια και τις βαλβολίνες.

Γ. Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα περιβάλλοντος και χημικών ουσιών (REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)

Δ. Ο οδηγός κρατικών προμηθειών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας..

Πετρέλαιο κίνησης (diesel):

Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης ή άλλο καύσιμο.

Πετρέλαιο θέρμανσης (heating oil)

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό και διαυγές και δεν θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την παρούσα. Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρολύσεως ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσης.

Βενζίνη αμόλυβδη (premium RON/MON 95/85):

Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.

Τα λιπαντικά πρέπει να είναι πρωτογενή μη ανακυκλωμένα (επί ποινή αποκλεισμού) πιστοποιημένα κατά API, κατά ACEA και σύμφωνα με τους κανόνες προδιαγραφών που ορίζονται από το Γενικό Χημείο του κράτους. Θα πρέπει να συμμορφώνονται ως προς την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (σχετικές Υ.Α. και Κ.Υ.Α.). Θα είναι πρωτογενή, ομοιογενή μίγματα καθαρά και διαυγή και δε θα περιέχουν νερό ή άλλες ξένες ύλες. Θα προέρχονται από κλάσματα πετρελαίου ή από συνθετικές ενώσεις ή από συνδυασμό των δύο αυτών προϊόντων και θα αναμειγνύονται με τα απαραίτητα πρόσθετα ώστε να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών. Τα λιπαντικά θα πρέπει, να έχουν έγκριση για την παραγωγή ή την διακίνησή τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) από ανάλογο φορέα.

Επίσης.

i. Θα πρέπει να μπορούν να παραμένουν αναλλοίωτα τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια αποθήκευσης στις αποθήκες του Δημοτικού Αμαξοστασίου. Αυτό θα δηλώνεται ρητά στην προσφορά.

ii. Θα διαθέτουν σήμανση «CE» εκτός αν το προϊόν εξαιρείται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ε.Ε.

Σημειώνεται ότι αναγεννημένα βασικά προϊόντα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των λιπαντικών που καλύπτονται από τις παρούσες προδιαγραφές.

Άρθρο 2. Παραλαβή – Παράδοση

Τα πετρελαιοειδή (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη) θα παραλαμβάνονται από πρατήριο που ανήκει στα όρια του Δήμου Φλώρινας κάθε φορά που θα προκύπτει ανάγκη ανεφοδιασμού των οχημάτων του Δήμου και κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και στον χρόνο που ορίζεται στην Διακήρυξη.

Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, θα παραδίδεται στα Δημοτικά κτίρια με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτού, εντός του συμφωνηθέντος χρονικού ορίου παράδοσης και κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και στον χρόνο που ορίζεται στην Διακήρυξη.

Η παράδοση των ποσοτήτων των λιπαντικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και στον χρόνο που ορίζεται στην Διακήρυξη.

Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την έναρξη ισχύος της σύμβασης και δεν σχετίζεται με την έκδοση σχετικών δικαιολογητικών ατέλειας (όπου απαιτούνται) για τα οποία πρέπει έγκαιρα να φροντίσει ο ανάδοχος.

Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, που προβλέπεται από την διακήρυξη, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερη χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους εντός των χρονικών ορίων και με τον τρόπο που ορίζεται στη διακήρυξη.

Η παράδοση των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν εντολής του Δήμου.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.

Άρθρο 3. Ειδικοί όροι

Τα πετρελαιοειδή θα πληρούν τις αναφερόμενες στο έγγραφο αυτό προδιαγραφές και θα είναι εγκεκριμένου οίκου παρασκευής και διάθεσης.

Ειδικότερα δε για τα λιπαντικά.

Η συσκευασία θα πρέπει να είναι όμοια με αυτή του εμπορίου με σκοπό την προστασία των μεταφερομένων ειδών από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά τους χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση. Τα σχετικά υλικά συσκευασίας δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή.

Τα δοχεία συσκευασίας, πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό, ανάλογου όγκου σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Στο στόμιό τους και προ του πώματος θα φέρουν επικάλυψη αλουμινίου ή άλλου κατάλληλου υλικού. Δοχεία που παρουσιάζουν διαρροές, αλλοιώσεις ή άλλες παραμορφώσεις δεν είναι αποδεκτά.

Ο Δήμος Φλώρινας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα και τα λιπαντικά ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Άρθρο 4. Υποβολή προσφορών

Οι συμμετέχοντες προμηθευτές στο διαγωνισμό προμήθειας πετρελαιοειδών θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

α. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται:

Ότι το/τα προσφερόμενο/να είδος/η πληροί/ουν τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας όπως αυτές αναλύονται στην παρούσα τεχνική έκθεση.

β. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για την προμήθεια των λιπαντικών, θα υποβάλουν επί πλέον Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται: Ότι τα προσφερόμενα, στον διαγωνισμό, είδη των λιπαντικών δεν είναι αναγεννημένα.

Επιπλέον για τα λιπαντικά είδη θα πρέπει να προσκομίζονται και τα ακόλουθα:

i. Ενημερωτικό Δελτίο (Prospectus), βεβαιώσεις.

Τα κατατιθέμενα Ενημερωτικά Δελτία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς διαφέρουν από τα αναγραφόμενα σ' αυτά πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από τον οίκο κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.

Στην περίπτωση αυτή, η επιστολή του οίκου κατασκευής και κάθε σχετικό με την προμήθεια πιστοποιητικό πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπο και επικυρωμένο από το Επιμελητήριο ή όποια άλλη αρμόδια αρχή, του τόπου όπου ανήκει η εταιρία. Επιστολές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.

ii. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Φ.Ε.Κ. 886/Β/30-10-1991, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Φ.Ε.Κ. 40/Β/27-1-1992.

iii. Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος (TDS).

iv. Οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν στην τεχνική προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται:

-η χώρα κατασκευής των προσφερόμενων λιπαντικών

-ότι τα λιπαντικά είναι πρωτογενή και όχι ανακυκλωμένα

-ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά διαθέτουν πιστοποιητικό κατά API, κατά ACEA κλπ προσκομίζοντας και το φύλλο προδιαγραφών (data sheet) του κατασκευαστή κάθε προσφερόμενου είδους

-ότι τα λιπαντικά διαθέτουν κωδικό έγκρισης από το Γενικό Χημείο Κράτους

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στην υπηρεσία του Δήμου στην Ελληνική γλώσσα.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι για μεν τα υγρά καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή χονδρικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου κατά την ημέρα παράδοσης, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Δ/ση Ανάπτυξης, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, για δε τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε:

1.Για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, είτε

2.Για μέρος των προς προμήθεια ειδών, όσον αφορά τα καύσιμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους, είτε

3.Για το σύνολο των λιπαντικών,(προσφορές για μέρος των λιπαντικών δεν γίνονται αποδεκτές), είτε

4.Για το σύνολο των λιπαντικών και για μέρος των προς προμήθεια ειδών, όσον αφορά τα υγρά καύσιμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους.

Διευκρινίζεται δε για τα υγρά καύσιμα ότι ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου.

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 16 παρ. 6 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.

Άρθρο 5. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές

Η βενζίνη αμόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις Υπουργικές Αποφάσεις:

1) ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β΄

2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β΄.

Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις Υπουργικές Αποφάσεις:

1) 514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β΄

2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β΄.

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις Υπουργικές Αποφάσεις:

1) 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β΄

2) 469/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β΄

3) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β΄.

Πετρέλαιο κίνησης (Diesel)

- Προδιαγραφή: Φ.Ε.Κ. 410/Β/2001, Φ.Ε.Κ. 332/Β/2004.
- Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά:

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ASTM/ P	ISO/EN	ΟΡΙΑ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 15 °C, kg/m ³	D-1298 D-4052	EN ISO 12185 EN ISO 3675:1998	820-84 5
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, min. °C	D-93	EN 2719	55
CFPP. °C 1/10-31/3 max. 1/04-30/9 max.	IP-309	EN 116	-5 +5
ΝΕΡΟ, mg/kg max.	D-1744	prENISO 12937:1996	200
ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΜΑ, %v/v max.	D-1796		
ΑΙΩΡ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, mg/kg max.		EN 12662	24
ΑΝΟΡ. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ , %m/m	D-189 D-4530	EN ISO 10370	0.30 (b)
ΑΠΟΣΤΑΞΗ 250 °C, °C % v/v			65
ΑΠΟΣΤΑΞΗ 350 °C, max. % v/v	D-86	prEN ISO 3405:1998	85
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ 95 (v/v), °C max.			360
ΙΞΩΔΕΣ 40 °C, est ή mm ² /s	D-445	EN ISO 3104	2.00-4. 50
ΘΕΙΟ, mg/kg max.	D-4294	EN ISO 14596:1998 EN ISO 8754:1995	10
ΔΙΑΒΡ. ΧΑΑΚ. ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ	D-130	EN ISO 2160	ΚΛΑΣΗ 1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ, min	D-613	EN ISO 5165:1998	51
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ, min	D-4737	EN ISO 4264	46
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ, max. gr/m ³	D-2274	EN ISO 12205	25
ΣΗΜ. ΡΟΗΣ. (°C) 1/10 - 31/3 max.	D-5950	ISO 3016	-
ΣΗΜ. ΡΟΗΣ. (°C) 1/4 - 30/9 max.	D-97		
ΧΡΩΜΑ	D-1500		ΑΧΥΡΟ- ΚΙΤΡΙΝΟ
YELLOW SOLVENT 124, mg/l max.		ΦΕΚ 1273 Β/2003	
ΤΕΦΡΑ, % m/m max.	D-482	EN ISO 6245	0,01
ΚΙΝΙΖΑΡΙΝΗ, mg/l	IP-298/ 92		
ΠΟΛΥΚΥΚΛ. ΑΡΩΜ. ΥΔΡ/ΚΕΣ, %m/m	IP-391/ 95		11
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ διορθ.διαμ. φθοράς σφαιριδίου (wsdl .4) 60 °C. max.		ISO 12156-1	460

Πετρέλαιο θέρμανσης (heating oil)

- Προδιαγραφή: 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003, 469/2002 ΦΕΚ 1273/2003, Φ.Ε.Κ. 944/B/1994, Φ.Ε.Κ. 570/B/1996, Φ.Ε.Κ. 1531/B/2003.

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά:

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ASTM/ P	ISO/EN	ΟΡΙΑ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 15 °C, kg/m ³	D-1298 D-4052	EN ISO 12185 EN ISO 675:1998	Να αναφέρεται
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, min. °C	D-93	EN 2719	55
CFPP. °C 1/10-31/3 max. 1/04-30/9 max.	IP-309	EN 116	-5
ΝΕΡΟ, mg/kg max.	D-1744	prEN ISO 12937:1996	-
ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΜΑ, %v/v max.	D-1796		0.10
ΑΙΩΡ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, mg/kg max.		EN 12662	-
ΑΝΟΡ. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ, %m/m	D-189 D-4530	EN ISO 10370	0.30 (b)
ΑΠΟΣΤΑΞΗ 250 °C, °C % v/v			-
ΑΠΟΣΤΑΞΗ 350 °C, max. % v/v	D-86	prEN ISO 3405:1998	85
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ 95 (v/v), °C max.			
ΙΞΩΔΕΣ 40 °C, est ή mm ² /s	D-445	EN ISO 3104	6
ΘΕΙΟ, mg/kg max.	D-4294	EN ISO 14596:1998 EN ISO 8754:1995	1000
ΔΙΑΒΡ. ΧΑΛΚ. ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ	D-130	EN ISO 2160	ΚΛΑΣΗ 3
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ, min	D-613	EN ISO 5165:1998	-
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ, min	D-4737	EN ISO 4264	40
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ, max. gr/m ³	D-2274	EN ISO 12205	
ΣΗΜ. ρΟΗΣ, (C) 1/10-31/3 max. ΣΗΜ. ΡΟΗΣ. (°C) 1/4 - 30/9 max.	D-5950 D-97	ISO 3016	-9 0
ΧΡΩΜΑ	D-1500		ΕΡΥΘΡΟ
YELLOW SOLVENT 124, mg/l max.		ΦΕΚ 1273 B/2003	6
ΤΕΦΡΑ, % m/m max.	D-482	EN ISO 6245	0,02
ΚΙΝΙΖΑΡΙΝΗ, mg/l	IP-298/ 92		
ΠΟΛΥΚΥΚΛ. ΑΡΩΜ. ΥΔΡ/ΚΕΣ, %m/m	IP-391/ 95		
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ διορθ.διαμ. φθοράς σφαιριδίου (wsdl .4) 60 °C, max.		ISO 12156-1	

Βενζίνη Αμόλυβδη (premium RON/MON 95/85)

- Προδιαγραφή: Φ.Ε.Κ. 410/Β/2001, Φ.Ε.Κ. 332/Β/2004.

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά: Κλάση Α 1/5 - 30/9, Κλάση C: 1/11 - 31/3, Κλάση C1: 1/4-30/4 & 1/10-31/10

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ		ΟΡΙΑ
	ASTM/IPISO/EN		
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 15 °C, kg/m ³	D-1298 D-4052	EN ISO 3675 EN ISO 12185	720-775
ΑΠΟΣΤΑΞΗ 70 °C, %v/v			A 20-48 C 22-50 C1 22-50
ΑΠΟΣΤΑΞΗ 100 °C, % v/v			A 46-71 C 46-71 C1 46-71
ΑΠΟΣΤΑΞΗ 150 °C, % v/v min.	D-86	prEN ISO 3405:1998	75
ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ, °C max			210
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ, max. %v/v			2
ΧΡΩΜΑ	Visual		ΑΧΥΡΟΚΙΤΡΙΝΟ
ΑΡΙΟΜΟΣ ΟΚΤΑΝΙΟΥ RON, min	D-2699 D-2700	EN 25164:1993 25163:1993	EN95
ΜΟΛΥΒΔΟΣ, mg/l max.	D-3341	EN 237:1996	5
ΤΑΣΗ ΑΤΜΩΝ, KPa	D-323	EN12/1993 prEN 13016	A 45-60 C 50-80 C1 50-80
ΘΕΙΟ, mg/kg max.	D-4294	EN ISO 14596:1998 ISO 8754:1995	EN10
ΒΕΝΖΟΛΙΟ, %v/v max.	D-5443	EN 12177:1998 238:1996	EN1
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ, % v/v max.	D-1319	EN 12177:1998 238:1996	EN35
ΟΛΕΦΙΝΕΣ , % v/v max.			18
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ, min.	D-525	EN ISO 7536	360
ΚΟΜΜΙΩΔΗ, mg/100ml max.	D-381	EN ISO 6246	5
ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΧΑΛΚΟΥ max (3h στους 50°C)	D-130	EN ISO 2160	ΚΛΑΣΗ 1
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΤΜΟΦΡΑΞΗΣ 10VP +7 E70 max.		ISO 3405 EN 12	1050 ΚΛΑΣΗ C1
ΚΙΝΙΖΑΡΙΝΗ, mg/l	IP-298/92		3
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ, %m/m max.		EN 1601:1997 PrEN 13132:1998	2,7
ΜΕΘΑΝΟΛΗ, % v/v max.			3
ΑΙΘΑΝΟΛΗ , % v/v max.			5
ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, % v/v max.			10
ΤΡΙΤΟΤ. ΒΟΥΤΙΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, % v/v max		EN 1601:1997 prEN 13132:1998	7
ΙΣΟΒΟΥΤΙΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, % v/v max.			10
ΑΙΘΕΡΕΣ (> 5 άτομα C), % v/v max,			15
ΑΛΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ, % v/v max.			10
ΚΑΛΙΟ		NF M07-065, IP 456/00	0

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων

1. Ιξώδες: **SAE 20W-50**.

2. Προδιαγραφή: ACEA E4, API CH-4/CG-4, ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.

Σε όλες τις περιπτώσεις το λιπαντικό να είναι τύπου Super High – Performance Diesel Oil (S.H.P.D). Θα υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των κινητήρων Euro II & Euro III. Θα έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα.

Θα ανήκει κατ' ελάχιστων στην κατηγορία II των ομάδων λιπαντικών του API. Θα πρόκειται, ως επί το πλείστον, για υδρο-επεξεργασμένο και εξευγενισμένο ορυκτέλαιο.

3. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά) κατασκευαστού ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό, καλύπτει τουλάχιστον μία από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2 ή αντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν κατατεθεί στο Γ.Χ.Κ..

Στην περίπτωση που το λιπαντικό θα αναφέρει ότι πληροί την προδιαγραφή κατά «API» αυτό θα πρέπει να βεβαιώνεται τόσο με το επίσημα χορηγημένο έγγραφο αδειοδότησης από τον Φορέα όσο (κατά την παραλαβή του υλικού) και από την κυκλική ετικέτα αυτού πάνω στην συσκευασία του λιπαντικού.

Ημισυνθετικό Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων

1. Ιξώδες: **SAE 15W-40.**

2. Προδιαγραφή: ACEA E7 , API CI-4/CL, ACEA E6, API CI-4/CH-4/SL, M.B. 228.3/229.1, ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.

Σε όλες τις περιπτώσεις το λιπαντικό να είναι τύπου Super High – Performance Diesel Oil (S.H.P.D). Θα υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των κινητήρων Euro II & Euro III. Θα έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα.

Θα ανήκει κατ' ελάχιστων στην κατηγορία III των ομάδων λιπαντικών του API. Θα πρόκειται, δηλαδή, για λιπαντικό προερχόμενο από ορυκτέλαια των κατηγοριών I και II των ομάδων του API, το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία για την αφαίρεση προσμίξεων με σκοπό την σταθερότητά του στη θερμότητα.

3. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά) κατασκευαστού ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό, καλύπτει τουλάχιστον μία από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2 ή αντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν κατατεθεί στο Γ.Χ.Κ..

Στην περίπτωση που το λιπαντικό θα αναφέρει ότι πληροί την προδιαγραφή κατά «API» αυτό θα πρέπει να βεβαιώνεται τόσο με το επίσημα χορηγημένο έγγραφο αδειοδότησης από τον Φορέα όσο (κατά την παραλαβή του υλικού) και από την κυκλική ετικέτα αυτού πάνω στην συσκευασία του λιπαντικού.

Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων

1. Ιξώδες: **SAE 30W.**

2. Προδιαγραφή: ACEA E2, API CF/SJ, Allison C4/Caterpillar TO-2, ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.

Θα είναι κατάλληλο για πετρελαιοκινητήρες με ή χωρίς υπερτροφοδοσία, όπως επίσης και για συστήματα μετάδοσης κίνησης ή υδραυλικά συστήματα στα οποία προδιαγράφεται χρήση μονότυπου λιπαντικού. Θα έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα.

Θα ανήκει κατ' ελάχιστων στην κατηγορία II των ομάδων λιπαντικών του API. Θα πρόκειται, ως επί το πλείστον, για υδρο-επεξεργασμένο και εξευγενισμένο ορυκτέλαιο.

3. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό, καλύπτει τουλάχιστον μία από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2 ή αντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν κατατεθεί στο Γ.Χ.Κ..

Στην περίπτωση που το λιπαντικό θα αναφέρει ότι πληροί την προδιαγραφή κατά «API» αυτό θα πρέπει να βεβαιώνεται τόσο με το επίσημα χορηγημένο έγγραφο αδειοδότησης από τον Φορέα όσο (κατά την παραλαβή του υλικού) και από την κυκλική ετικέτα αυτού πάνω στην συσκευασία του λιπαντικού.

Συνθετικό Λιπαντικό Βενζινοκινητήρων / Πετρελαιοκινητήρων

1. Ιξώδες: **SAE 10W-40.**

2. Προδιαγραφή: ACEA A3/B4,C3 API SL/CF, M.B. 229.1/229.3 ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
Θα υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των κινητήρων Euro IV & Euro V.
Θα έχει υψηλή θερμική και διατμητική σταθερότητα ενώ παράλληλα θα αποτρέπει, κατά το δυνατόν, την επικάθιση λάσπης ή άλλων εναποθέσεων στους κινητήρες.
Θα διαθέτει υψηλή απορρυπαντική ικανότητα και θα είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους βενζινοκινητήρων συμπεριλαμβανομένων των καταλυτικών πολυβάλβιδων Turbo - injection.
Θα ανήκει κατ' ελάχιστων στην κατηγορία IV (Polyalphaolefin – PAOs) των ομάδων λιπαντικών του API.
3. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό, καλύπτει τουλάχιστον μία από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2 ή αντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν κατατεθεί στο Γ.Χ.Κ..
Στην περίπτωση που το λιπαντικό θα αναφέρει ότι πληροί την προδιαγραφή κατά «API» αυτό θα πρέπει να βεβαιώνεται τόσο με το επίσημα χορηγημένο έγγραφο αδειοδότησης από τον Φορέα όσο (κατά την παραλαβή του υλικού) και από την κυκλική ετικέτα αυτού πάνω στην συσκευασία του λιπαντικού.

Συνθετικό Λιπαντικό Βενζινοκινητήρων / Πετρελαιοκινητήρων

1. Ιξώδες: **SAE 10W-40.**

2. Προδιαγραφή: API CF και MAN M3477 ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
Θα υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των κινητήρων Euro IV & Euro V.
Θα έχει υψηλή θερμική και διατμητική σταθερότητα ενώ παράλληλα θα αποτρέπει, κατά το δυνατόν, την επικάθιση λάσπης ή άλλων εναποθέσεων στους κινητήρες.
Θα διαθέτει υψηλή απορρυπαντική ικανότητα και θα είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους βενζινοκινητήρων συμπεριλαμβανομένων των καταλυτικών πολυβάλβιδων Turbo - injection.
Θα ανήκει κατ' ελάχιστων στην κατηγορία IV (Polyalphaolefin – PAOs) των ομάδων λιπαντικών του API.
3. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό, καλύπτει τουλάχιστον μία από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2 ή αντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν κατατεθεί στο Γ.Χ.Κ..
Στην περίπτωση που το λιπαντικό θα αναφέρει ότι πληροί την προδιαγραφή κατά «API» αυτό θα πρέπει να βεβαιώνεται τόσο με το επίσημα χορηγημένο έγγραφο αδειοδότησης από τον Φορέα όσο (κατά την παραλαβή του υλικού) και από την κυκλική ετικέτα αυτού πάνω στην συσκευασία του λιπαντικού.

Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων

1. Ιξώδες: **SAE 10W.**

2. Προδιαγραφή: ACEA E2, API CF/SJ, Allison C4/Caterpillar TO-4, ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.

Θα είναι κατάλληλο για πετρελαιοκινητήρες με ή χωρίς υπερτροφοδοσία, όπως επίσης και για συστήματα μετάδοσης κίνησης ή υδραυλικά συστήματα στα οποία προδιαγράφεται χρήση μονότυπου λιπαντικού. Θα έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα.

Θα ανήκει κατ' ελάχιστων στην κατηγορία II των ομάδων λιπαντικών του API. Θα πρόκειται, ως επί το πλείστον, για υδρο-επεξεργασμένο και εξευγενισμένο ορυκτέλαιο.

3. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό, καλύπτει τουλάχιστον μία από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2 ή αντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν κατατεθεί στο Γ.Χ.Κ..

Στην περίπτωση που το λιπαντικό θα αναφέρει ότι πληροί την προδιαγραφή κατά «API» αυτό θα πρέπει να βεβαιώνεται τόσο με το επίσημα χορηγημένο έγγραφο αδειοδότησης από τον Φορέα όσο (κατά την παραλαβή του υλικού) και από την κυκλική ετικέτα αυτού πάνω στην συσκευασία του λιπαντικού.

Συνθετικό Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών

1. Ιξώδες: **SAE 75W-90**

2. Προδιαγραφή: API GL-5, MIL-L2105D, ZF TE-ML-05D, 12D, 16G ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.

Σε όλες τις περιπτώσεις το λιπαντικό θα περιέχει πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure), και θα είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους μπλοκέ διαφορικών (limited slip).

Θα είναι σταθερό στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και θα παρέχει αποτελεσματική προστασία έναντι της οξειδωσης στις επιφάνειες στις οποίες χρησιμοποιείται ενώ παράλληλα θα είναι κατάλληλο για βαριές συνθήκες λειτουργίας.

3. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού μηχανών ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό καλύπτει τουλάχιστον μία από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2 ή αντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν κατατεθεί στο Γ.Χ.Κ..

Συνθετικό Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών

1. Ιξώδες: **SAE 75W-80**

2. Προδιαγραφή: API GL-5, MIL-L2105D, ZF TE-ML-05D, 12D, 16G ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.

Σε όλες τις περιπτώσεις το λιπαντικό θα περιέχει πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure), και θα είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους μπλοκέ διαφορικών (limited slip).

Θα είναι σταθερό στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και θα παρέχει αποτελεσματική προστασία έναντι της οξειδωσης στις επιφάνειες στις οποίες χρησιμοποιείται ενώ παράλληλα θα είναι κατάλληλο για βαριές συνθήκες λειτουργίας.

3. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού μηχανών ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό καλύπτει τουλάχιστον μια από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2 ή αντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν κατατεθεί στο Γ.Χ.Κ..

Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών

1. Ιξώδες: **SAE 80W-90**

2. Προδιαγραφή: API GL-5, MIL-L2105B, MAN 342N, VOLVO 1273.10 ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.

Σε όλες τις περιπτώσεις το λιπαντικό θα περιέχει πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure), θα καλύπτει χειροκίνητα κιβώτια με απλά ή υποειδή διαφορικά, θα είναι σταθερό στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, θα παρέχει αποτελεσματική προστασία έναντι της οξειδωσης στις επιφάνειες στις οποίες χρησιμοποιείται και να είναι κατάλληλο για βαριές συνθήκες λειτουργίας.

3. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού μηχανών ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό καλύπτει τουλάχιστον μια από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2 ή αντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν κατατεθεί στο Γ.Χ.Κ..

Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών

1. Ιξώδες: **SAE 90**

2. Προδιαγραφή: API GL-5, MAN:342, MB:235.0 ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.

Σε όλες τις περιπτώσεις το λιπαντικό θα περιέχει πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure), θα καλύπτει χειροκίνητα κιβώτια με απλά ή υποειδή διαφορικά, θα είναι σταθερό στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, θα παρέχει αποτελεσματική προστασία έναντι της οξειδωσης στις επιφάνειες στις οποίες χρησιμοποιείται και να είναι κατάλληλο για βαριές συνθήκες λειτουργίας.

3. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού μηχανών ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό καλύπτει τουλάχιστον μια από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2 ή αντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν κατατεθεί στο Γ.Χ.Κ..

Αντιψυκτικό Υγρό Αιθυλενογλυκόλης (συμπυκνωμένο)

1. Προδιαγραφή: ASTM D3306, SAE J-1034, BS 6580 ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.

Θα αφορά υψηλής ποιότητας μη προδιαλυμένο υγρό και θα έχει σαν βάση την αιθυλενογλυκόλη. Θα πρέπει να παρέχει προστασία τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες το δε εύρος διακύμανσης των θερμοκρασιών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μεταξύ $-70\text{ }^{\circ}\text{C}$ και $\geq +105\text{ }^{\circ}\text{C}$. Θα πρέπει δε να παρέχει προστασία στους $-35\text{ }^{\circ}\text{C}$, σε αναλογία 50-50 με νερό.

Επίσης θα πρέπει να παρέχει μέγιστη αντισκοριακή προστασία όπως και προστασία κατά του αφρισμού αλλά και κατά του σχηματισμού λάσπης. Δεν πρέπει να περιέχει φώσφορο, νιτρίδια, αμίνες, πυρίτιο και βόριο με

σκοπό την καλύτερη λειτουργία του συστήματος ψύξης από τις επικαθίσεις και την διάβρωση. Θα είναι συμβατό με τα ελαστομερή του ψυκτικού συστήματος.

2. Θα υποβληθεί: **Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι, είναι πλήρως συμβατό με όλα τις ίδιας ποιότητας αντιψυκτικά υγρά. Θα είναι κατάλληλο για χρήση σε οποιαδήποτε μηχανή εσωτερικής καύσης.**

AD BLUE για φορτηγά νέας τεχνολογίας

Το AdBlue είναι ένα μη τοξικό διάλυμα ουρίας σκοπός του οποίου είναι η μείωση της εκπομπής καυσαερίων από βαρέα οχήματα που φέρουν πετρελαιοκινητήρες (προδιαγραφές Euro4/Euro5).

Η χρήση του γίνεται μέσω ενός συστήματος που ονομάζεται SCR Selective Catalytic Reduction -Σύστημα Επιλεκτικής Κατάλυσης .

Θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές DIN V 70070 και ISO 22241 και Cefic – Quality Assurance Guidance Document AUS 32.

Υγρά φρένων DOT3 – DOT4

Υγρά για υδραυλικά συστήματα φρένων και αμπραγιάζ.

Προδιαγραφές DOT3 – DOT4

Γράσο βάσης λιθίου γενικής χρήσης.

Γράσο γενικής χρήσεως υψηλής ποιότητας, με ιδιότητες πρόσφυσης και αντοχής στην απόπλυση. Κατάλληλο για τη γενική λίπανση του αυτοκινήτου, φορτηγών και μηχανημάτων αλλά και για χρήση στη βιομηχανία και τη ναυτιλία. Θερμοκρασία λειτουργίας από -25°C έως και +130° C.

Προδιαγραφές: DEF STAN 91-17/2.

Λιπαντικά Υδραυλικών Συστημάτων: ISO 32

1. Προδιαγραφή: DIN 51524 PART 2, ISO 11158, AFNOR NF-E 48-603, CETOP RP91H HM, DAVID BROWN, DENISONHFO, C/NC/NNATI MILACRON ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
2. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού μηχανών ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό καλύπτει τουλάχιστον μια από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 1 ή αντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν κατατεθεί στο Γ.Χ.Κ..

Λιπαντικά Υδραυλικών Συστημάτων: ISO 46

1. Προδιαγραφή: DIN 51524 PART 2, ISO 11158, AFNOR NF-E 48-603, CETOP RP91H HM, DAVID BROWN, DENISONHFO, C/NC/NNATI MILACRON ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
2. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού μηχανών ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό καλύπτει τουλάχιστον μια από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 1 ή αντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν κατατεθεί στο Γ.Χ.Κ..

Λιπαντικά Υδραυλικών Συστημάτων: ISO 68

1. Προδιαγραφή: DIN 51524 PART 2, ISO 11158, AFNOR NF-E 48-603, CETOP RP91H HM, DAVID BROWN, DENISONHFO, C/NC/NNATI MILACRON ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
2. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού μηχανών ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό καλύπτει τουλάχιστον μια από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 1 ή αντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν κατατεθεί στο Γ.Χ.Κ..

Λιπαντικά Υδραυλικών Συστημάτων: ISO 100

1. Προδιαγραφή: DIN 51524 PART 2, ISO 11158, AFNOR NF-E 48-603, CETOP RP91H HM, DAVID BROWN, DENISONHFO, C/NC/NNATI MILACRON ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
2. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού μηχανών ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό καλύπτει τουλάχιστον μια από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 1 ή αντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν κατατεθεί στο Γ.Χ.Κ..

Ορυκτέλαιο III D Automatic Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων ATF D3

1. Προδιαγραφή: GM DEXRON III, ALLISON C-4, VOITH DIWA G607, ZF TE ML 04D/17C, FORD MERCON, RENK DOROMAT. GM DEXRON-TYPE A). Χρησιμοποιείται σε χειροκίνητα κιβώτια που απαιτείται λιπαντικό τύπου ATF TYPE A. Το AFT A είναι κατάλληλο για αυτόματα, ημιαυτόματα κιβώτια ταχύτητας και υδροδυναμικούς μετατροπείς ροπής, υδραυλικά τιμόνια των ΙΧ αυτοκινήτων, ελαφρών

φορηγών και επαγγελματικών οχημάτων, όπου ο κατασκευαστής απαιτεί υγρό ATF (Automatic Transmission Fluid).

2. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού μηχανών ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό καλύπτει τουλάχιστον μια από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 1 ή αντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν κατατεθεί στο Γ.Χ.Κ..

Αντιπαγωτικό υγρό για παρμπρίζ

Ειδικό προϊόν με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη που παρέχει αποτελεσματικό καθάρισμα στο παρμπρίζ. Μετακινεί διασπώντας την βρωμιά αποτελεσματικά, χαρίζοντας τέλεια ορατότητα από ζωύφια και έντομα. Τέλος, δεν επιτρέπει το πάγωμα του παρμπρίζ έως και στους -30 και την δημιουργία αλάτων. Δεν επηρεάζει το χρώμα του αυτοκινήτου και τα ελαστικά μέρη του. Κατάλληλο να χρησιμοποιείται χειμώνα - καλοκαίρι.

Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων Powertrain Oil TO30

1. Ιξώδες: **SAE 30W.**

2. Προδιαγραφή: Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Micro Clutch, Caterpillar TO-4, Allison C4, API GL1, GL2 or GL3, API CF, CD.

Θα είναι κατάλληλο για πετρελαιοκινητήρες με ή χωρίς υπερτροφοδοσία, όπως επίσης και για συστήματα μετάδοσης κίνησης ή υδραυλικά συστήματα. Θα έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα.

3. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό, καλύπτει τουλάχιστον μία από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2 ή αντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν κατατεθεί στο Γ.Χ.Κ..

Στην περίπτωση που το λιπαντικό θα αναφέρει ότι πληροί την προδιαγραφή κατά «API» αυτό θα πρέπει να βεβαιώνεται τόσο με το επίσημα χορηγημένο έγγραφο αδειοδότησης από τον Φορέα όσο (κατά την παραλαβή του υλικού) και από την κυκλική ετικέτα αυτού πάνω στην συσκευασία του λιπαντικού.

Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων JCB Engine Oil HP 15W40 (JCB Standard: 4001/1500)

1. Ιξώδες: **SAE 15-40W.**

2. Προδιαγραφή: API CF-4/SG, ACEA E2, MIL-L-46152E • MIL-L-2104E • Ford ESE-M2C153-E • GM 6094M • MAN 271 • Mercedes-Benz 228.1 & 229.1, RVI SHPD E2-R • Volvo VDS • Scania • Volkswagen TL-VW 501.01, 505.00 Allison C-4 • Caterpillar TO-2 • ZF TE-ML 04C, ZF TE-ML 07C.

Θα είναι κατάλληλο για πετρελαιοκινητήρες με ή χωρίς υπερτροφοδοσία, όπως επίσης και για συστήματα μετάδοσης κίνησης ή υδραυλικά συστήματα στα οποία προδιαγράφεται χρήση μονότυπου λιπαντικού. Θα έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα.

3. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό, καλύπτει τουλάχιστον μία από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2 ή αντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν κατατεθεί στο Γ.Χ.Κ..

Στην περίπτωση που το λιπαντικό θα αναφέρει ότι πληροί την προδιαγραφή κατά «API» αυτό θα πρέπει να βεβαιώνεται τόσο με το επίσημα χορηγημένο έγγραφο αδειοδότησης από τον Φορέα όσο (κατά την παραλαβή του υλικού) και από την κυκλική ετικέτα αυτού πάνω στην συσκευασία του λιπαντικού.

Λιπαντικά Υδραυλικών Συστημάτων: JCB Hydraulic Fluid HP 46 (JCB Standard: 4002/0800)

1. Προδιαγραφή: ISO 11158, category HM • SS 155434, category AM • DIN 51524, Part 2, category HLP • Cincinnati Milacron P-70 • Vickers M-2950-S • Denison HF-O.
2. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού μηχανών ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό καλύπτει τουλάχιστον μια από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 1 ή αντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν κατατεθεί στο Γ.Χ.Κ..

Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων JCB Transmission Fluid EP 10W (JCB Standard: 4000/2500)

1. Ιξώδες: **SAE 10W.**
2. Προδιαγραφή: Caterpillar TO-4 • Allison C-4 • Eaton (certain transmissions, see operating manual).
Θα είναι κατάλληλο για πετρελαιοκινητήρες με ή χωρίς υπερτροφοδοσία, όπως επίσης και για συστήματα μετάδοσης κίνησης ή υδραυλικά συστήματα στα οποία προδιαγράφεται χρήση μονότυπου λιπαντικού. Θα έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα.
3. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό, καλύπτει τουλάχιστον μία από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2 ή αντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν κατατεθεί στο Γ.Χ.Κ..
Στην περίπτωση που το λιπαντικό θα αναφέρει ότι πληροί την προδιαγραφή κατά «API» αυτό θα πρέπει να βεβαιώνεται τόσο με το επίσημα χορηγημένο έγγραφο αδειοδότησης από τον Φορέα όσο (κατά την παραλαβή του υλικού) και από την κυκλική ετικέτα αυτού πάνω στην συσκευασία του λιπαντικού.

Συνθετικό Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών JCB Gear Oil HP 90 (JCB Standard: 4000/0300)

Ειδικό λιπαντικό για το εμπρόσθιο διαφορικό ελαστικοφόρου εκσκαφέα-φορτωτή τύπου JCB.

1. Προδιαγραφή: API GL-5, MIL-L-2105B (monogrades) British Ministry of Defence CS 3000B, JI Case MS 1316 • Clark MS-8 Rev.1 • Clark Form No. ALC-1 5M 7-80 KE, TLC-25 3M 8-83 • John Deere JDM J11D/E • Eaton Bulletin 2053, 6007 • Eaton/Fuller Bulletin 2052 • Ford SM-2C-1011A SQM-2C9002-AA • Fuller Form 121 • General Motors Pt. no. 88 63 370, 85 476 • Komatsu Dresser B22-0003, B22-0005 • MAN 342 • Mercedes- Benz page 235.0 • Rockwell International 0-76 • VME Americas EEMS 19003F • Volvo 97310 • ZF TE-ML 01 • ZF TE-ML 05 • ZF TE-ML 07 • ZF TE-ML 12A .
Σε όλες τις περιπτώσεις το λιπαντικό θα περιέχει πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure), και θα είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους μπλοκέ διαφορικών (limited slip).
Θα είναι σταθερό στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και θα παρέχει αποτελεσματική προστασία έναντι της οξειδωσης στις επιφάνειες στις οποίες χρησιμοποιείται ενώ παράλληλα θα είναι κατάλληλο για βαριές συνθήκες λειτουργίας.
2. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού μηχανών ή παρασκευαστού λιπαντικών,

από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό καλύπτει τουλάχιστον μια από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2 ή αντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν κατατεθεί στο Γ.Χ.Κ..

Συνθετικό Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών JCB Gear Oil HP Plus (JCB Standard: 4000/2200)

Ειδικό λιπαντικό για το οπίσθιο διαφορικό ελαστικοφόρου εκσκαφέα-φορτωτή τύπου JCB.

1. Προδιαγραφή: API GL-5, MIL-L-2105B (monogrades) British Ministry of Defence CS 3000B, JI Case MS 1316 • Clark MS-8 Rev.1 • Clark Form No. ALC-1 5M 7-80 KE, TLC-25 3M 8-83 • John Deere JDM J11D/E • Eaton Bulletin 2053, 6007 • Eaton/Fuller Bulletin 2052 • Ford SM-2C-1011A SQM-2C9002-AA • Fuller Form 121 • General Motors Pt. no. 88 63 370, 85 476 • Komatsu Dresser B22-0003, B22-0005 • MAN 342 • Mercedes- Benz page 235.0 • Rockwell International 0-76 • VME Americas EEMS 19003F • Volvo 97310 • ZF TE-ML 01 • ZF TE-ML 05 • ZF TE-ML 07 • ZF TE-ML 12A .

Σε όλες τις περιπτώσεις το λιπαντικό θα περιέχει πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure), και θα είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους μπλοκέ διαφορικών (limited slip).

Θα είναι σταθερό στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και θα παρέχει αποτελεσματική προστασία έναντι της οξειδωσης στις επιφάνειες στις οποίες χρησιμοποιείται ενώ παράλληλα θα είναι κατάλληλο για βαριές συνθήκες λειτουργίας.

2. Πιστοποίηση: Θα προσκομίζεται πιστοποιητικού διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.ά.) κατασκευαστού μηχανών ή παρασκευαστού λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό καλύπτει τουλάχιστον μια από τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2 ή αντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν κατατεθεί στο Γ.Χ.Κ..1. Προδιαγραφή: JCB Standard: 4000/2200 API GL-4, Ford New Holland ESN-M2C 41-B, 132-D, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M 1127, 1135, 1141, 1143, Case MS 1207, 1210, 1230, White New Idea Q-1802, Q-1826, Caterpillar TO-2, Allison C-3 and C-4.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ
ΑΝΑΠΛΗΡ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ, ΑΝ/ΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΖΕΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Θεωρήθηκε
Φλώρινα 23/05/2014
ΑΝΑΠΛΗΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ Π. ΦΑΝΗ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ

Ημερομηνία έκδοσης

Προς Δήμο:

Νομού:

Ταχ. Διεύθυνση:

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. για ευρώ

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ για την Εταιρία Οδός αριθμ.για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της,για την προμήθεια σύμφωνα με τη υπ' αριθμ. διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ' όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτήν.

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίμου ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας.

Υπογραφή



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1	Πετρέλαιο κίνησης (diesel)	302.000	
2	Πετρέλαιο θέρμανσης (heating oil)	1.476.572	
3	Βενζίνη αμόλυβδη	73.000	

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΑΞΙΑ
1	Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων - SAE 20W-50	360	λίτρα	
2	Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων - VDS-3 15W40 CI-4	200	λίτρα	
3	Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων - JCB Engine Oil HP 15W40	280	λίτρα	
4	Ημισυνθετικό Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων - SAE 15W-40	2.600	λίτρα	
5	Συνθετικό Λιπαντικό Βενζινοκινητήρων - SAE 10W-40	200	λίτρα	
6	SAE 10W40 MAN M3277	800	λίτρα	
7	Συνθετικό Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών - SAE 75W-90	400	λίτρα	
8	Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών - SAE 80W-90	400	λίτρα	
9	Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών - SAE 75W-90	460	λίτρα	
10	Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών - SAE 90	400	λίτρα	
11	Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων -VDS-3	240	λίτρα	

	15W40 CI-4			
12	Λιπαντικό Τρικουβέρτου - ATF	60	λίτρα	
13	Λιπαντικό Διαφορικού- TO30	120	λίτρα	
14	Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων- JCB Hydraulic Fluid HP 46	480	λίτρα	
15	Λιπαντικό Τρικουβέρτου - JCB Transmission Fluid EP 10W	120	λίτρα	
16	Λιπαντικό Διαφορικού- (ειδική βαλβολίνη τύπου JCB Gear Oil hr 90	120	λίτρα	
17	Λιπαντικό Διαφορικού- (ειδική βαλβολίνη τύπου JCB Gear Oil HP Plus	240	λίτρα	
18	Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων - SAE 30W	300	λίτρα	
19	Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων - SAE 10W	200	λίτρα	
20	Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων - ISO 32	800	λίτρα	
21	Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων - ISO 46	1.200	λίτρα	
22	Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων - ISO 68	1.200	λίτρα	
23	Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων - ISO 100	200	λίτρα	
24	Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων -ATF Dexron II	680	λίτρα	
25	Υγρά φρένων	160	λίτρα	
26	Γράσσο βάσης λιθίου γενικής χρήσης	1300	κιλά	
27	Αντιψυκτικό υγρό Αιθινελογλυκόλης (συμπυκνωμένο)	400	λίτρα	
28	AD BLUE	900	λίτρα	
29	Αντιπαγωτικό υγρό για τζάμια	440	λίτρα	
		Καθαρή Αξία		
		Φ.Π.Α. (23%)		
		Σύνολο		

ΦΛΩΡΙΝΑ, .../.../2014
 Ο
 ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ