



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ,

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Φλώρινα 02/05/2018

Αρ. Πρωτ. : 7915

Ταχ. Δ/ση : Οικ. Αγ. Αθανασίου  
Τ.Κ. : 53100  
Πληροφορίες : Χορταρέα Σ.  
Τηλέφωνο : 23853 51242  
Fax : 23853 51222  
e-mail : tmhma.h.m.florinas@gmail.com

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση **προμήθειας ηλεκτρολογικού Υλικού για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας** σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. **3185/22-02-2018** με **18REQ002708318 2018-02-23** πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αρ. πρωτ. **6.958/16-04-2018** και ΑΔΑ **ΩΒΗΜΩΗΙ-ΕΝΩ** και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τ.Α')
2. Τις διατάξεις των β' και γ' εδαφίων της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 κι όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της περ.38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
4. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και **11/05/2018**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα **24.347,40€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.Ε. **20-6662.001** του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2018.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στις οποίες θα αναγράφεται αναλυτικά το ποσό ανά είδος και θα συνοδεύεται από **υπεύθυνη δήλωση** με την οποία ο ανάδοχος θα δεσμεύεται ότι θα παραδώσει το υλικό εντός **δεκαπέντε εργάσιμων ημερών** από την υπογραφή της σύμβασης και **γραπτή εγγύηση για κάθε είδος 2 ετών**.
2. Η αποδοχή των τεχνικών προδιαγραφών από τον ενδιαφερόμενο.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη

Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 του Ν.4412/2016 οι προσφορές των ενδιαφερομένων εκτός της οικονομικής τους προσφοράς να περιέχουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. **Αντίγραφο ποινικού μητρώου** (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο). Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
  - α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
  - β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
  - γ) το φυσικό πρόσωπο όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση
2. **Φορολογική ενημερότητα** (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)
3. **Ασφαλιστική ενημερότητα** (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)

Ο Προϊστάμενος  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαναστασίου Δημήτριος  
Πολιτικός Μηχανικός

# ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

<b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ</b>	Φλώρινα ...../...../2017  <b>ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ</b>  Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
--------------------------------	---

Εταιρία / φυσικό πρόσωπο:			
A.Φ.Μ.:			
Έδρα:		T.K. :	
Δ/ση:			
Τηλέφωνο:		Fax :	

Έχοντας λάβει γνώση τις τεχνικές προδιαγραφές του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑ: ....., δηλώνω ότι τις αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της εργασίας/προμήθειας/υπηρεσίας υποβάλλοντας την παρούσα προσφορά και προσφέροντας την κάτωθι τιμή.

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ
1	Εκκινητής 0-400W για λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης (HS) και λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλων (HI), τάσης 220-240V, συχνότητα: 50-60Hz, περίβλημα 35mm x 76mm, με πιστοποίηση CE. <b>Προσκόμιση ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</b>	τμχ	20		
2	Λαμπτήρας HQI - TS, ονομαστικής ισχύς 150W, με κάλυκα RX7S, φωτεινής ροής $\geq 12.500$ lm, θερμοκρασία χρώματος 4.000 - 4.500K, θερμοκρασία λειτουργίας - 25°C έως +60°C, στεγανότητας IP 65, διάρκεια ζωής $\geq 12.000$ h, χρωματικής απόδοσης 70% - 80%, ενεργειακής κλάσης A. <b>Προσκόμιση ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</b>	τμχ	25		
3	Λαμπτήρας HQI - TS, ονομαστικής ισχύς 70W, με κάλυκα RX7S, φωτεινής ροής $\geq 6.500$ lm, θερμοκρασία χρώματος 4.000 - 4.500K, θερμοκρασία λειτουργίας - 25°C έως +60°C, στεγανότητας IP 65, διάρκεια ζωής $\geq 12.000$ h, χρωματικής απόδοσης $\geq 70\%$ , ενεργειακής κλάσης A. <b>Προσκόμιση ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</b>	τμχ	20		
4	Λαμπτήρας αχλαδωτός LED 16-18W, E27, τάση εισόδου 180-260VAC/50Hz, φωτεινής ροής $\geq 1.500$ lm, θερμοκρασία χρώματος $\geq 4.000$ K, διάρκεια ζωής $\geq 25.000$ h, πλήρης φωτεινότητας με το άναμμα, κατάλληλος και για λειτουργία σε κλειστό τύπου φωτιστικά, ενεργειακής κλάσης A, με πιστοποίηση CE. <b>Προσκόμιση ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</b>	τμχ	4100		
5	Λαμπτήρας Na υψηλής πίεσης με ονομαστικής ισχύς 150W, E40, αχλαδωτός, φωτεινής ροής $\geq 16.000$ lm, θερμοκρασία χρώματος 2.000K, διάρκεια ζωής $\geq 30.000$ h, ενεργειακής κλάσης A+, με πιστοποίηση CE. <b>Προσκόμιση ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</b>	τμχ	20		
6	Λαμπτήρας Na υψηλής πίεσης με ονομαστικής ισχύς 250W, E40, αχλαδωτός, φωτεινής ροής $\geq 30.000$ lm, θερμοκρασία χρώματος 2.000K, διάρκεια ζωής $\geq 35.000$ h, ενεργειακής κλάσης A+, με πιστοποίηση CE. <b>Προσκόμιση ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</b>	τμχ	15		
7	Λαμπτήρας Na υψηλής πίεσης με ονομαστικής ισχύς 70W, E27, αχλαδωτός, φωτεινής ροής $\geq 5.600$ lm, θερμοκρασία χρώματος 2.000K, διάρκεια ζωής $\geq 28.000$ h, ενεργειακής κλάσης A+, με	τμχ	20		

	πιστοποίηση CE. Προσκόμιση ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ				
8	Μονωτική ταινία PVC γενικής χρήσης πάχους 0,15mm για εξωτερική χρήση (ανθεκτική σε UV) εφαρμογή σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών ( ως 85°C) φάρδους 19mmκαι μήκους 20m, με πιστοποίηση CE	ΤΜΧ	150		

<b>Σύνολο</b>	
<b>Φ.Π.Α. (24%)</b>	
<b>Γενικό Σύνολο</b>	

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :**

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή, σφραγίδα)