



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση Πτολεμαίων 1
Ταχ. Κώδικας 53100
Πληροφορίες Μελπομένη Γερομιχαλού
Δανιήλ Στεφανόπουλος
Τηλέφωνο 2385044468, 2385044917
e-mail οικονomiko1@cityoflorina.gr
polprote@cityoflorina.gr

Φλώρινα 4 Ιανουαρίου 2024

ΠΡΟΣ.:

Κάθε ενδιαφερόμενος
οικονομικός φορέας

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για τον διαγωνισμό «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Φλώρινας, για τα έτη 2023 και 2024» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ "284338".

ΣΧΕΤ.1: Το από 27 Δεκεμβρίου 2023 (αρ. πρωτ. 59903/27.12.2023) αίτημα για διευκρινήσεις της εταιρείας Γεωργίας Μοσχοβίδη που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" του ΕΣΗΔΗΣ την 27η Δεκεμβρίου 2023.

ΣΧΕΤ.2: Το από 29 Δεκεμβρίου 2023 (αρ. πρωτ. 60299/29.12.2023) αίτημα για διευκρινήσεις της εταιρείας Γεωργίας Μοσχοβίδη που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" του ΕΣΗΔΗΣ την 28η Δεκεμβρίου 2023.

Λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά υποβληθέντα αιτήματα σας για παροχή διευκρινίσεων (ΣΧΕΤ.1 και ΣΧΕΤ.2) σας αναφέρουμε τα κάτωθι. Για την καλύτερη αποτύπωση, οι παρεχόμενες διευκρινήσεις παρέχονται ανά ερώτημα όπως έχουν διατυπωθεί στα σχετικά αιτήματα σας.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1
(αρ. πρωτ.
59903/27.12.2023)

ΓΙ ΠΟΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ
Η τεχνική μελέτη αναγράφει:
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• EN 24920

- EN 14419
- EN 13034
- EN 6530.

Η ποδιά σαμαράκι δεν είναι ΜΑΠ και δεν απαιτεί πιστοποίηση καθώς δεν είναι σχεδιασμένο να παρέχει προστασία έναντι ειδικών κινδύνων όπως η φλόγα, οξεί, στατικός ηλεκτρισμός ή άλλα/

Ερώτημα

Μπορούμε να καταθέσουμε προσφορά για ποδιά σαμαράκι χωρίς τα πιο πάνω πρότυπα?

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 1

Το είδος Γ1 Ποδιά σαμαράκι αναγράφεται στην στήλη ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του πίνακα Ι. Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 43726/08-06-2019 (ΦΕΚ 2208/Β'/08-06-2019) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής», και αντιμετωπίζεται ως Μέσο Ατομικής Προστασίας από τον Δήμο Φλώρινας.

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τα αναγραφόμενα πρότυπα (πιστοποιήσεις) του είδους Γ1-ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ του ΜΕΡΟΥΣ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της σχετικής διακήρυξης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2
(αρ. πρωτ.
59903/27.12.2023)

Δ3 ΕΙΔΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

Η τεχνική μελέτη αναγράφει:

Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς όπως στην καθαριότητα και σε ψεκασμούς.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ 4-1-3-1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- EN-388:2016
- EN-374

Με αυτές τις μηχανικές αντοχές και όλες τις υπόλοιπες πιστοποιήσεις υπάρχουν γάντια νιτριλίου, σε λευκό χρώμα άλλα η χρήση τους είναι στη βιομηχανία τροφίμων.

Η διακήρυξη απαιτεί γάντια που προορίζονται στους εργαζόμενους στην καθαριότητα και αυτούς που πραγματοποιούν ψεκασμούς με γεωργικά φάρμακα.

Σε αυτή την περίπτωση για πλήρη προστασία και από φυτοφάρμακα τα γάντια απαιτείται να διαθέτουν και το πρότυπο EN ISO 18889

Υπάρχουν γάντια στην αγορά που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η τεχνική μελέτη και συμπληρωματικά να διαθέτουν το πιο πάνω πρότυπο, με την διαφορά ότι έχουν μηχανικές προδιαγραφές 3-1-0-1 ή 4-1-0-1.

Ερώτημα

Μπορούμε να καταθέσουμε προσφορά για γάντια νιτριλίου προστασίας χημικών κινδύνων και κινδύνων από φυτοφάρμακα με EN 429/ EN 374-1/ EN 374-5/ EN 388 3-1-0-1/ ή (4-1-0-1), EN ISO 18889.

Αν όχι:

A) Μπορούμε να καταθέσουμε προσφορά για γάντια νιτριλίου σε λευκό χρώμα με όλες τις ζητούμενες προδιαγραφές?

B) Μπορείτε να μας υποδείξετε ποια (ες) εταιρείες διαθέτουν τα γάντια που ζητά η διακήρυξη για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε και μεις (γιατί οι μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής γαντιών δεν κατασκευάζουν γάντια νιτριλίου με αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές που ζητά η διακήρυξη, σύμφωνα με την έρευνα αγοράς που κάναμε εμείς).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 2

Η αναφορά στα επίπεδα μηχανικών αντοχών του είδους Δ3 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ της διάσχιση 3 έγινε εκ παραδρομής και πρόκειται για τυπογραφικό λάθος. Η ορθή/σωστή αναφορά είναι διάτρηση 0. Γίνονται δεκτά γάντια νιτριλίου με επίπεδα μηχανικών αντοχών 4-1-0-1.

Επίσης το προσφερόμενο είδος πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τα αναγραφόμενα πρότυπα (πιστοποιήσεις EN-388:2016, EN-374) του είδους Δ3-ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ του ΜΕΡΟΥΣ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της σχετικής διακήρυξης. Οποιαδήποτε επιπλέον πιστοποίηση (πρότυπο) του προσφερόμενου είδους είναι αποδεκτή, εφόσον του προσθέτει επιπρόσθετες ιδιότητες και χαρακτηριστικά.

A Στο ΜΕΡΟΣ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της σχετικής διακήρυξης και συγκεκριμένα στις προδιαγραφές του είδους Δ3 – ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ δεν γίνεται αναφορά για επιθυμητό χρώμα. Κατ' επέκταση γίνονται αποδεκτές όλες οι αποχρώσεις.

B Στο άρθρο 18 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης».

Ο Δήμος Φλώρινας δεν μπορεί να υποδείξει ή να αναφέρει συγκεκριμένες εταιρείες κατασκευής προϊόντων επειδή θα αποτελεί διάκριση, ταυτόχρονη προώθηση τους και θα θίγει την ελευθερία του ανταγωνισμού.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3
(αρ. πρωτ.
59903/27.12.2023)

Δ5 ΕΙΔΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Η τεχνική μελέτη αναγράφει:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- EN-388
- EN-16350

Το πρότυπο EN 1635 παρέχει πρόσθετες απαιτήσεις για προστατευτικά γάντια που φοριούνται σε περιοχές όπου υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρχουν εύφλεκτες ή εκρηκτικές περιοχές (βλ. IEC 60079-32-1).

Συνήθως τα υλικά κατασκευής των γαντιών τα οποία διαθέτουν και το πρότυπο EN 16350, είναι Πολυεστέρας, Ίνες Γυαλιού, Ανθρακόνημα, PU, για να εκτρέπουν τον στατικό ηλεκτρισμό. Δεν έχουν νιτρίλιο.

Από το πεδίο χρήσης που περιγράφει η διακήρυξη δεν προκύπτουν κίνδυνοι στατικού ηλεκτρισμού.

Ερώτημα

Μπορούμε να καταθέσουμε προσφορά για γάντια τα οποία να έχουν όλες τις άλλες προδιαγραφές εκτός του πρότυπου EN 16350?

Αν όχι μπορείτε να μας υποδείξετε ποια (ες) εταιρείες διαθέτουν τα γάντια που ζητά η διακήρυξη για να μπορέσουμε να σας τα προσφέρουμε και μεις?

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 3

Στο πεδίο χρήσης (ΜΕΡΟΣ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της σχετικής διακήρυξης) των προδιαγραφών κάθε είδους αναγράφεται η κύρια χρήση τους. Επειδή τα περισσότερα είδη προορίζονται για δικαιούχους που εκτελούν επιπρόσθετες εργασίες διαφορετικής φύσεως (λόγω του ολιγάριθμου προσωπικού του Δήμου) τα προς προμήθεια είδη στην πλειοψηφία τους καλύπτουν και άλλα πεδία χρήσης εκτός της κύριας, οι οποίες καθορίζουν και τις ανάλογες πιστοποιήσεις. Η αναγραφόμενη κύρια χρήση τους προκύπτει από τον μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων ενός κλάδου/ειδικότητας. Προς ενίσχυση των προαναφερόμενων υπάρχουν πολλές αναφορές στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ της σχετικής διακήρυξης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κάτωθι:

Στο ΜΕΡΟΣ Α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και στην ενότητα ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ αναγράφονται τα εξής:

[...Για τον καθορισμό των δικαιούχων των μέσων ατομικής προστασίας λήφθηκαν υπόψη:....5. Η έλλειψη επαρκούς αριθμού υπαλλήλων στον Δήμο Φλώρινας, παράγοντας που αναγκάζει το εργατοτεχνικό προσωπικό στην εκτέλεση εργασιών πέραν της ειδικότητας τους και σε χώρους υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες....]

Στο ΜΕΡΟΣ Α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και στην ενότητα ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ/ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ αναγράφονται τα εξής:

[...Η επιλογή των χορηγούμενων ειδών έγινε λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις επιπρόσθετες εργασίες που εκτελεί κάθε εργαζόμενος λόγω του ολιγάριθμου εργατικού δυναμικού του Δήμου Φλώρινας.
- Τον χώρο εκτέλεσης των εργασιών.
- Τις συνθήκες που επικρατούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του κάθε εργαζόμενου σε όλη τη διάρκεια του έτους...]

Στο άρθρο 17: Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποσότητες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αναγράφεται:

[... με τις δικές του ιδιότητες και εφαρμογές έχουν επιλεχθεί λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φλώρινας.
2. Την πληθώρα και διαφορετικής φύσεως εργασίες που καλούνται να εκτελέσουν οι εργαζόμενοι λόγω του ολιγάριθμου προσωπικού.

3. Την εμπειρία των εργαζομένων και την άποψη τους για την αντοχή συγκεκριμένων ειδών (π.χ. δερματοπάνινα γάντια κ.ά.) σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (αποκομιδή απορριμμάτων κ.ά.) συνδυαστικά με το περιβάλλον που εκτελούνται (υγρό περιβάλλον, χιονοπτώσεις κ.ά.)...]

A

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τα αναγραφόμενα πρότυπα (πιστοποιήσεις EN-388, EN-16350) του είδους Δ5-ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ του ΜΕΡΟΥΣ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της σχετικής διακήρυξης. Οποιαδήποτε επιπλέον πιστοποίηση (πρότυπο) του προσφερόμενου είδους είναι αποδεκτή, εφόσον του προσθέτει επιπρόσθετες ιδιότητες και χαρακτηριστικά.

B

Στο άρθρο 18 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης».

Ο Δήμος Φλώρινας δεν μπορεί να υποδείξει ή να αναφέρει συγκεκριμένες εταιρείες κατασκευής προϊόντων επειδή θα αποτελεί διάκριση, ταυτόχρονη προώθηση τους και θα θίγει την ελευθερία του ανταγωνισμού.

ΕΡΩΤΗΜΑ 4
(αρ. πρωτ.
59903/27.12.2023)

E2 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η τεχνική μελέτη αναγράφει:

.... Με σπές εξαερισμού...

Ηλεκτρική μόνωση μέχρι 1000VAC ή 1500vdc ...

- *440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα)*
- *EN-397 -30° C/+50° C*
- *EN-50365 Κλάση 0*
- *EN 166 I FT*

Ένα κράνος για να έχει προστασία από ηλεκτρισμό ΔΕΝ θα πρέπει να έχει σπές αερισμού. Και τα δύο δεν μπορούν να συνυπάρξουν.

Επίσης το πρότυπο EN 166 I FT αφορά γυαλιά προστασίας και όχι κράνος.

Ερώτημα

Τι ακριβώς επιθυμείτε?

- A) Κράνος με ηλεκτρική μόνωση και EN 397 και EN 50365 ή*
- B) Κράνος με σπές αερισμού και EN 397?*

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 4

Η αναφορά [...Με σπές εξαερισμού...] στα επιπλέον χαρακτηριστικά του είδους E2-ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ έγινε εκ παραδρομής και δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη. Γίνονται αποδεκτά κράνη χωρίς σπές.

Η αναφορά στο πρότυπο EN 166 I FT γίνεται για την διάφανη προσωπίδα που συνοδεύει το κράνος.

- A Γίνεται αποδεκτό κράνος με ηλεκτρική μόνωση και EN 397 και EN 50365
B Δεν γίνεται αποδεκτό κράνος με οπές αερισμού και EN 397.

ΕΡΩΤΗΜΑ 5
(αρ. πρωτ.
59903/27.12.2023)

E4 ΕΙΔΟΣ ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ

Η τεχνική μελέτη αναγράφει:

Ιδανική λύση για προστασία προσώπου και ακοής όπου δεν απαιτείται κράνος.

Συνδυασμός προσωπίδας ολ'οκληρου προσώπου με ακουστικά ωτοασπίδες.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ωτοασπίδες ακουστικά με κλιπ στερεώνονται στο κράνος με ασφάλεια.

Από όσο γνωρίζουμε οι ωτοασπίδες στερεώνονται σε κράνος ΟΧΙ σε ημίκρανο (τουλάχιστον δεν βρήκαμε εμείς στην έρευνα αγοράς που κάναμε).

Μπορείτε να μας διευκρινίσετε τι ακριβώς ζητάτε?

Ή να μας υποδείξετε κάποια εταιρεία 9^{ες}) οι οποίες κατασκευάζουν ημίκρανο στο οποίο να προσαρμίζονται ωτοασπίδες?

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 5

A Το προσφερόμενο είδος πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τις αναγραφόμενες προδιαγραφές του είδους E4-ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ του ΜΕΡΟΥΣ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της σχετικής διακήρυξης.

B Στο άρθρο 18 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης».

Ο Δήμος Φλώρινας δεν μπορεί να υποδείξει ή να αναφέρει συγκεκριμένες εταιρείες κατασκευής προϊόντων επειδή θα αποτελεί διάκριση, ταυτόχρονη προώθηση τους και θα θίγει την ελευθερία του ανταγωνισμού.

ΕΡΩΤΗΜΑ 6
(αρ. πρωτ.
60299/29.12.2023)

A1 ΗΜΙΑΡΒΥΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η τεχνική μελέτη αναγράφει:

Αντιστατική προστασία ηλεκτροστατικής αγωγιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 61340-4-3:2002.

Ερώτημα

Τα υποδήματα πρέπει να είναι αντιστατικά όπως ορίζει το πρότυπο EN ISO 20345 (Τα υποδήματα ασφαλείας είναι υποχρεωτικά αντιστατικά), ή πρέπει να διαθέτουν και το πρότυπο EN 63340-4-3 που αφορά το ESD(Electrostatic Discharge) που γειώνει τον ηλεκτρισμό και χρησιμοποιείται σε εργαστηριακούς χώρους με ηλεκτρονικά;

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 6

(ενώ αυτά που ζητάει η προκήρυξη είναι για εργασίες σε ποικίλους χώρους σε υγρό περιβάλλον (βροχοπτώσεις, χιόνι), τραχείς και χωμάτινες επιφάνειες, κλπ

Στο πεδίο χρήσης (ΜΕΡΟΣ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της σχετικής διακήρυξης) των προδιαγραφών κάθε είδους αναγράφεται η κύρια χρήση τους. Επειδή τα περισσότερα είδη προορίζονται για δικαιούχους που εκτελούν επιπρόσθετες εργασίες διαφορετικής φύσεως (λόγω του ολιγάριθμου προσωπικού του Δήμου) τα προς προμήθεια είδη στην πλειοψηφία τους καλύπτουν και άλλα πεδία χρήσης εκτός της κύριας, οι οποίες καθορίζουν και τις ανάλογες πιστοποιήσεις. Η αναγραφόμενη κύρια χρήση τους προκύπτει από τον μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων ενός κλάδου/ειδικότητας (π.χ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων). Ταυτόχρονα δικαιούχοι του είδους είναι και άλλοι κλάδοι/ειδικότητες που λόγω των επιπρόσθετων καθηκόντων τους εργάζονται και σε χώρους με ηλεκτρονικές συσκευές. Επίσης, πλέον σε δράσεις εξωτερικών χώρων (πυροπροστασία κ.ά.) χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα (drones, κάμερες κ.ά.) από συγκεκριμένους κλάδους/ειδικότητες δικαιούχων. Προς ενίσχυση των προαναφερόμενων υπάρχουν πολλές αναφορές στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ της σχετικής διακήρυξης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κάτωθι:

Στο ΜΕΡΟΣ Α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και στην ενότητα ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ αναγράφονται τα εξής:

[...Για τον καθορισμό των δικαιούχων των μέσων ατομικής προστασίας λήφθηκαν υπόψη:....5. Η έλλειψη επαρκούς αριθμού υπαλλήλων στον Δήμο Φλώρινας, παράγοντας που αναγκάζει το εργατοτεχνικό προσωπικό στην εκτέλεση εργασιών πέραν της ειδικότητας τους και σε χώρους υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες....]

Στο ΜΕΡΟΣ Α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και στην ενότητα ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ/ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ αναγράφονται τα εξής:

[...Η επιλογή των χορηγούμενων ειδών έγινε λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις επιπρόσθετες εργασίες που εκτελεί κάθε εργαζόμενος λόγω του ολιγάριθμου εργατικού δυναμικού του Δήμου Φλώρινας.*
- Τον χώρο εκτέλεσης των εργασιών.*
- Τις συνθήκες που επικρατούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του κάθε εργαζόμενου σε όλη τη διάρκεια του έτους...]*

Στο άρθρο 17: Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποσότητες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αναγράφεται:

[... με τις δικές του ιδιότητες και εφαρμογές έχουν επιλεχθεί λαμβάνοντας υπόψη:

- 1. Τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φλώρινας.*

2. Την πληθώρα και διαφορετικής φύσεως εργασίες που καλούνται να εκτελέσουν οι εργαζόμενοι λόγω του ολιγάριθμου προσωπικού.
3. Την εμπειρία των εργαζομένων και την άποψη τους για την αντοχή συγκεκριμένων ειδών (π.χ. δερματοπάνινα γάντια κ.ά.) σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (αποκομιδή απορριμμάτων κ.ά.) συνδυαστικά με το περιβάλλον που εκτελούνται (υγρό περιβάλλον, χιονοπτώσεις κ.ά.)...].

Η επιπρόσθετη πιστοποίηση (πρότυπο) του EN 61340 δεν ακυρώνει τα χαρακτηριστικά του EN ISO 20345, αλλά αντιθέτως του προσδίδουν επιπλέον ιδιότητες απαραίτητες – κατ' ελάχιστο - σε συγκεκριμένους χώρους εργασίας.

A

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τις αναγραφόμενες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις του είδους A1-ΗΜΙΑΡΒΥΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ του ΜΕΡΟΥΣ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της σχετικής διακήρυξης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 7
(αρ. πρωτ.
60299/29.12.2023)

A4 ΕΙΔΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Η τεχνική μελέτη αναγράφει:

1...Ύψος: 15 cm το μέγιστο''''

2....Αντιστατική προστασία ηλεκτροστατικής

αγωγιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 61340-4-3:2002.

3....Εσωτερική προστασία του πέλματος από ελαφρό

μεταλλικό ένθεμα / Συνθετικό και ανατομικό προστατευτικό δακτύλων.

Ερώτημα /Διευκρίνιση

1 . Το ύψος 15cm για τα υποδήματα Δασοπυρόσβεσης είναι πολύ χαμηλό, σχεδόν όλες οι εταιρείες τα βγάζουν στα 21cm και άνω.

2. Τα υποδήματα με EN 20345 είναι υποχρεωτικά αντιστατικά. Το EN 63340-4-3 δεν έχει πιστεύουμε νόημα για υποδήματα δασοπυρόσβεσης γιατί αυτά χρησιμοποιούνται στη ύπαιθρο

3. Τι νόημα έχει να έχουν συνθετικό κάλυμμα δακτύλων και μεταλλικό ένθετο? Γιατί όχι όλο συνθετικό ή όλο μεταλλικό;

Μπορούμε να καταθέσουμε προσφορά για υποδήματα δασοπυρόσβεσης τα οποία θα έχουν ύψος 21 cm περίπου , τα οποία θα είναι αντιστατικά, σύμφωνα με το EN 20345 και θα έχουν μεταλλική ή συνθετική προστασία (κάλυμμα δακτύλων και ένθετο)?

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 7

1 & 2

Στο πεδίο χρήσης (ΜΕΡΟΣ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της σχετικής διακήρυξης) των προδιαγραφών κάθε είδους αναγράφεται η κύρια χρήση τους. Επειδή τα περισσότερα είδη προορίζονται για δικαιούχους που εκτελούν επιπρόσθετες εργασίες διαφορετικής φύσεως (λόγω του ολιγάριθμου προσωπικού του Δήμου) τα προς προμήθεια είδη στην πλειοψηφία τους καλύπτουν και άλλα πεδία χρήσης εκτός της κύριας, οι οποίες καθορίζουν και τις ανάλογες πιστοποιήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά. Η αναγραφόμενη κύρια

χρήση τους προκύπτει από τον μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων ενός κλάδου/ειδικότητας (π.χ. Πολιτική Προστασία). Δικαιούχοι του είδους είναι και κλάδοι/ειδικότητες (π.χ. ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων) των οποίων τα καθήκοντα τους είναι και ο χειρισμός μηχανημάτων έργων. Το ύψος των 21cm σε ένα παπούτσι δασοφυλάξης δυσχεραίνει τον χειρισμό των μηχανημάτων έργων καθώς καθιστά δύσκολο τον χειρισμό των πενταλίων. Επίσης κλάδοι/ειδικότητες που εργάζονται στην Πολιτική Προστασία (π.χ. ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) εκτελούν και επιπρόσθετα καθήκοντα χειρισμού ηλεκτρονικών μέσων. Προς ενίσχυση των προαναφερόμενων υπάρχουν πολλές αναφορές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της σχετικής διακήρυξης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κάτωθι:

Στο ΜΕΡΟΣ Α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και στην ενότητα ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ αναγράφονται τα εξής:

[...Για τον καθορισμό των δικαιούχων των μέσων ατομικής προστασίας λήφθηκαν υπόψη:....5. Η έλλειψη επαρκούς αριθμού υπαλλήλων στον Δήμο Φλώρινας, παράγοντας που αναγκάζει το εργατοτεχνικό προσωπικό στην εκτέλεση εργασιών πέραν της ειδικότητας τους και σε χώρους υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες....]

Στο ΜΕΡΟΣ Α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και στην ενότητα ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ/ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ αναγράφονται τα εξής:

[...Η επιλογή των χορηγούμενων ειδών έγινε λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις επιπρόσθετες εργασίες που εκτελεί κάθε εργαζόμενος λόγω του ολιγάριθμου εργατικού δυναμικού του Δήμου Φλώρινας.
- Τον χώρο εκτέλεσης των εργασιών.
- Τις συνθήκες που επικρατούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του κάθε εργαζόμενου σε όλη τη διάρκεια του έτους...]

Στο άρθρο 17: Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποσότητες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αναγράφεται:

[... με τις δικές του ιδιότητες και εφαρμογές έχουν επιλεγεί λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φλώρινας.
2. Την πληθώρα και διαφορετικής φύσεως εργασίες που καλούνται να εκτελέσουν οι εργαζόμενοι λόγω του ολιγάριθμου προσωπικού.
3. Την εμπειρία των εργαζομένων και την άποψη τους για την αντοχή συγκεκριμένων ειδών (π.χ. δερματοπάνινα γάντια κ.ά.) σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (αποκομιδή απορριμμάτων κ.ά.) συνδυαστικά με το περιβάλλον που εκτελούνται (υγρό περιβάλλον, χιονοπτώσεις κ.ά.)...].

Γίνεται αποδεκτό παπούτσι με συνθετικό κάλυμμα δακτύλων και συνθετικό ή μεταλλικό ένθετο.

Δεν γίνεται αποδεκτό παπούτσι με μεταλλικό κάλυμμα δακτύλων λόγω των προαναφερόμενων προβλημάτων που ενδέχεται να δημιουργήσει κατά τον χειρισμό των μηχανημάτων έργων.

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τις αναγραφόμενες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις του είδους Α4-ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ του ΜΕΡΟΥΣ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της σχετικής διακήρυξης, λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερόμενη διευκρίνιση όσο αφορά τα συνθετικά και μεταλλικά καλύμματα δακτύλων και ένθετου.

Με το παρόν σας υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή προσφοράς από κάθε ενδιαφερόμενο σημαίνει και την ταυτόχρονη αποδοχή όλων των όρων και προδιαγραφών της διακήρυξης, λαμβάνοντας υπόψη και τις διευκρινήσεις που έχουν παρασχεθεί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σχετικής διακήρυξης.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

(σύμφωνα με την υπ' αριθμό 1674/2023
(ΑΔΑ: ΨΜΒΕΩΗΙ-ΤΙ5) απόφαση του
Δημάρχου Φλώρινας)

Αναπλ. Προϊστάμενος
Αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής
Προστασίας

Δανιήλ Στεφανόπουλος
Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Η/Υ & Αυτοματισμού ΠΕ5

Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Μένη Γερομιχαλού

Διοικητικού ΠΕ

**Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Αθανάσιος Μπέλτσος